

**JAG KÖR ALLTID MOT  
BÄTTRE LÖNSAMHET**



## **MICHELIN X<sup>®</sup> MULTI™ DÄCK**

**ÖKAD LIVSLÄNGD, BÄTTRE GREPP, BIBEHÅLLEN SÄKERHET**



# MICHELIN X<sup>®</sup> MULTI<sup>™</sup> DÄCK

- ÖKAT KILOMETERRESULTAT FÖR ATT SÄNKA KOSTNADER
- MÅNGSIDIG ANVÄNDNING OCH FRAMKOMLIGHET FÖR LEVERANSER I TID, VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST.
- SÄKERHET FÖR CHAUFFÖREN, LASTEN OCH ÖVRIGA PÅ VÄGEN I ALLA VÄDERFÖRHÅLLANDEN



FÖR ALLA TYPER AV VÄGAR OCH TRANSPORTAVSTÅND



MICHELIN  
**X<sup>®</sup> MULTI<sup>™</sup> F**  
385/55 R 22.5

MICHELIN  
**X<sup>®</sup> MULTI<sup>™</sup> Z**  
315/70 R 22.5



**+20% livslängd\***

- 3PMSF, M+S märkning
- DELTA SAJPNINGAR



**+15% livslängd\*\***

- 3PMSF, M+S märkning
- INFINICOIL och REGENION





**JAG KÖR ALLTID MOT  
BÄTTRE LÖNSAMHET**



**MICHELIN  
X<sup>®</sup> MULTI™ D**  
315/70 R 22.5



**+20% livslängd\*\*\***

- 3PMSF, M+S märkning
- POWERCOIL och REGENION

**MICHELIN  
X<sup>®</sup> MULTI™ T2**  
385/55 R 22.5



**+20% livslängd\*\*\*\***

- M+S märkning
- CARBION och REGENION

# TEKNISK INFORMATION

Dimension	Mönster	BELASTNINGSGS-/ HASTIGHETSINDEX		EU MÄRKNING				MÄRKNING		MÖNSTERSKÄRNING			
		Belastning	Hastighet	RRT	WG	Noise	dB	3PMSF	M+S	Ursprungligt mönsterdjup	Djup	Kniv	Bredd
385/55 R 22.5	X <sup>+</sup> Multi™ F	160/158	K/L	B	B		72	Y	Y	12 mm	3 mm	R3	8-10 mm
315/70 R 22.5	X <sup>+</sup> Multi™ Z	156/150	L	C	B		72	Y	Y	14 mm	3 mm	R3	8-10 mm
295/60 R 22.5	X <sup>+</sup> Multi™ D	150/147	L	D	C		74	Y	Y	16 mm	3 mm	R3	6-8 mm
315/60 R 22.5	X <sup>+</sup> Multi™ D	152/148	L	D	C		74	Y	Y	16,6 mm	3 mm	R3	6-8 mm
315/70 R 22.5	X <sup>+</sup> Multi™ D	154/150	L	D	C		75	Y	Y	16,9 mm	3 mm	R3	6-8 mm
385/55 R 22.5	X <sup>+</sup> Multi™ T2	160	K	B	B		70	-	Y	14,9 mm	3 mm	R3	8-10 mm



## POWERCOIL

En ny generation stålvarjar för lättare men mer tåliga däckstommar.



## INFINICOIL

En stålvarje upp till 400 meter lång lindad under slitbanan på däckets för att skapa stabilitet under däckets hela livslängd. Utöver uthållighet har däck med INFINICOIL bättre kilometerresultat.



## CARBION

Ett material framtaget genom en innovativ blandningsprocess där vissa komponenter blandas i flytande form för att skapa ett mer enhetligt material. Detta leder till förbättrat rullmotstånd och bränslebesparingar samt ökat kilometerresultat.



## REGENION

Slitbanemönster som utvecklas i takt med slitaget, tack vare däckformar framtagna med 3D teknik, som skapar säkert grepp under däckets hela livslängd.



Michelin's produkter är tillverkade i mycket tåligt material av hög kvalitet, för att säkra enhetlig och konsekvent prestanda. Korrekt montering, användning, lufttryck och regelbunden inspektion krävs för säkerhet och effektivitet. Remix och de omnämnda däckegenskaperna är skyddade Michelin varumärken. För vidare information om något i detta dokument, kontakta din lokala Michelin representant.

### FÖR MER INFORMATION:



**INTERNET**  
lastbil.michelin.se



**MYACCOUNT**  
myaccount.trucks.michelin.co.uk

### FÖLJ OSS PÅ:



**YOUTUBE**  
www.youtube.com/michelintrucktyres



**LINKEDIN**  
Michelin Trucks and Bus tyres Europe



**INSTAGRAM**  
@michelintruck



**TWITTER**  
@MichelinTruckUK