
Conselho Michelin

Para o seu tractor :					
Dimensão dianteira:					
Dimensão traseira:					
	Frente		Atrás		
	Peso	Pressão	Peso	Pressão	
Charrua :					
Reboque :					
Semeador:					
Outros :					

Para aumentar o rendimento dos seus pneus, controle e ajuste regularmente as pressões.













Os tacos mais altos do mercado, proporcionam-lhe uma duração inigualável.



Fonte:Centro de investigação e ensaios Michelin (Ladoux). Condições: Média das medições sobre treze dimensões da concorrência do mercado standard.

Altas prestações ao longo de toda a vida do pneu



Capacidade de tracção

Fonte:Ensaio analítico realizado nas pistas do Centro de Investigação e ensaios Michelin (Ladoux) Condições:terreno argilo-calcário Dimensão 18.4 R 38

DIMENSÕES	ÍNDICES		
	carga/velocidade		
8.3 R 24 TL	104A8/101B		
9.5 R 24 TL	107A8/104B		
11.2 R 24 TL	114A8/111B		
12.4 R 24 TL	119A8/116B		
13.6 R 24 TL	121A8/118B		
14.9 R 24 TL	126A8/123B		
16.9 R 24 TL	134A8/131B		
9.5 R 28 TL	109A8/106B		
11.2 R 28 TL	116A8/113B		
12.4 R 28 TL	121A8/118B		
13.6 R 28 TL	123A8/120B		
14.9 R 28 TL	128A8/125B		
16.9 R 28 TL	136A8/133B		
16.9 R 30 TL	137A8/134B		
18.4 R 30 TL	142A8/139B		
12.4 R 32 TL	122A8/119B		
16.9 R 34 TL	139A8/136B		
18.4 R 34 TL	144A8/141B		
12.4 R 36 TL	124A8/121B		
13.6 R 36 TL	127A8/124B		
12.4 R 38 TL	125A8/122B		
13.6 R 38 TL	128A8/125B		
14.9 R 38 TL	133A8/130B		
16.9 R 38 TL	141A8/138B		
18.4 R 38 TL	146A8/143B		
20.8 R 38 TL	153A8/150B		

Nota : Algumas dimensões existem em XM 27.

