

# **MICHELIN®**

## **X-TERMINAL T™**

**GARDER VOTRE MACHINE EN MOUVEMENT  
ET VOTRE BUDGET SOUS CONTRÔLE**



X-TERMINAL T 168A8 280/75 R 22.5 TUBELESS

X-TERMINAL T 175A8 310/80 R 22.5 TUBELESS



TRACTEURS ET REMORQUES PORTUAIRES




**MICHELIN**

GARDER VOTRE MACHINE **EN MOUVEMENT**  
ET VOTRE **BUDGET SOUS CONTRÔLE**



TRACTEURS ET REMORQUES PORTUAIRES



## ■ **POLYVALENCE**

Même dimension et même profondeur de sculpture pour tous les essieux (avant et arrière)

Réduction des stocks



## ■ **PRODUCTIVITÉ**

Moins d'immobilisation et dédié aux tracteurs d'avion




## ■ **SÉCURITÉ ET FIABILITÉ**

Haut niveau d'adhérence transversale et longitudinale

Excellentes performances sur sol mouillé

Pneu Tubeless

Propriétés antistatiques





## DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) (1)	Jante(s) tolérée(s) (1)
X-TERMINAL T 168A8 280/75 R 22.5 Tubeless (12)	004371 33193	20 12.4	279 11	995 39.2	447 17.6	3000 118.1	31 39.1	326 29	85 22.5	8.25	

Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

### Machine - Utilisation (kg - lb) TRACTEURS DE TERMINAUX

<b>STATIC</b>	5350 11797	6900 15215	8450 18632
<b>5 KM/H</b> 3 MI/H	5060 11157	6450 14222	7840 17287
<b>10 KM/H</b> 6 MI/H	4370 9636	5800 12789	7280 16052
<b>25 KM/H</b> 15 MI/H	4200 9261	5300 11687	6300 13892
<b>40 KM/H</b> 25 MI/H	3750 8269	4675 10308	5600 12348

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) (1)	Jante(s) tolérée(s) (1)
X-TERMINAL T 175A8 310/80 R 22.5 Tubeless (12)	278144 03379	20 12.4	307 12.1	1084 42.7	483 19	3257 128.2	30 37.8	355 14	116 30.6	9.0	

Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

### Machine - Utilisation (kg - lb) TRACTEURS DE TERMINAUX

<b>STATIC</b>	6890 15192	8655 19084	10420 22976
<b>5 KM/H</b> 3 MI/H	6160 13583	7910 17442	9660 21300
<b>10 KM/H</b> 6 MI/H	5930 13076	7450 16427	8970 19779
<b>25 KM/H</b> 15 MI/H	5080 11201	6420 14156	7760 17111
<b>40 KM/H</b> 25 MI/H	4450 9812	5675 12513	6900 15215



**MICHELIN**

(1) Plus d'informations dans le databook Michelin 2019.



**MICHELIN**



**NOTRE SITE INTERNET**  
pro.michelin.fr



**TÉMOIGNAGES**  
YouTube channel



**PRESSURE ADVISOR**  
pressureadvisor.michelinearthmover.com

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ:

A large, empty white rounded rectangular box intended for the authorized distributor's name.