

MICHELIN®

X-TERMINAL T™

**LE VOSTRE MACCHINE SEMPRE IN MOVIMENTO
E IL VOSTRO BUDGET SOTTO CONTROLLO**



X-TERMINAL T 168A8 280/75R22.5 TUBELESS

X-TERMINAL T 175A8 310/80R22.5 TUBELESS



TRATTORI E RIMORCHI PORTUALI E AEROPORTUALI



MICHELIN

LE VOSTRE MACCHINE **SEMPRE IN MOVIMENTO**
E IL VOSTRO **BUDGET SOTTO CONTROLLO**



TRATTORI E RIMORCHI PORTUALI E AEROPORTUALI



■ **POLIVALENZA**

Stessa dimensione e profondità scultura per tutti gli assali (anteriore e posteriore)
Riduzione degli stock




■ **PRODUTTIVITÀ**

Meno fermi macchina



■ **SICUREZZA E AFFIDABILITÀ**

Un elevato livello di aderenza trasversale e longitudinale
Un'eccellente prestazione sul bagnato
Pneumatici Tubeless
Proprietà antistatiche





DATI TECNICI

MISURA SCULTURA	CAI MSPN	Max. dist/ oraria km miglia	e mm pollici	D mm pollici	R' mm pollici	CdR mm pollici	Profondità scultura mm 32 ^{mi}	Interasse mm pollici	Capacità litri galloni	Cerchio raccomandato ¹	Cerchio ammesso ¹
X-TERMINAL T 168A8 280/75R22.5 Tubeless	004371 33193	20 12.4	279 11	995 39.2	447 17.6	3000 118.1	31 39.1	326 29	85 22.5	8.25	

Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

Macchina - Impiego
(kg - lb)

TRATTORI DEI TERMINAL

STATICO	5350 11797	6900 15215	8450 18632
5 KM/H	5060 11157	6450 14222	7840 17287
3 MI/H			
10 KM/H	4370 9636	5800 12789	7280 16052
6 MI/H			
25 KM/H	4200 9261	5300 11687	6300 13892
15 MI/H			
40 KM/H	3750 8269	4675 10308	5600 12348
25 MI/H			

MISURA SCULTURA	CAI MSPN	Max. dist/ oraria km miglia	e mm pollici	D mm pollici	R' mm pollici	CdR mm pollici	Profondità scultura mm 32 ^{mi}	Interasse mm pollici	Capacità litri galloni	Cerchio raccomandato ¹	Cerchio ammesso ¹
X-TERMINAL T 175A8 310/80R22.5 Tubeless	278144 03379	20 12.4	307 12.1	1084 42.7	483 19	3257 128.2	30 37.8	355 14	116 30.6	9.0	


Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

Macchina - Impiego
(kg - lb)

TRATTORI DEI TERMINAL

STATICO	6890 15192	8655 19084	10420 22976
5 KM/H	6160 13583	7910 17442	9660 21300
3 MI/H			
10 KM/H	5930 13076	7450 16427	8970 19779
6 MI/H			
25 KM/H	5080 11201	6420 14156	7760 17111
15 MI/H			
40 KM/H	4450 9812	5675 12513	6900 15215
25 MI/H			

(1) Maggiori informazioni disponibili sull'ultima edizione della documentazione tecnica

 professional.michelin.it

 <https://youtube.com/michelinearthmover>

 @michelinearthmover

