MICHELIN® X® AGV EV

***A FIABILIDADE** EM QUE PODE CONFIAR*

18.00 R 25 X AGV EV TL 207 A5

AGV

MICHELIN

MICHELIN® X® AGV EV

A FIABILIDADE EM QUE PODE CONFIAR

AGV

RESISTÊNCIA

Desenvolvimento de novas lonas para assegurar a máxima fiabilidade nas máquinas automatizadas

RODAGEM SUAVE

Padrão especificamente concebido para um funcionamento suave enquanto optimiza a vida útil dos pneus

RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO REDUZIDA

Estrutura IND3 especificamente concebida para assegurar uma resistência mínima ao rolamento, ajudando os clientes a limitar as emissões

TPMS READY

Sistema incorporado para assegurar a fácil montagem dos sensores de temperatura/ pressão TPMS Michelin Tire Care

MICHELIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MICHELIN

DIMENSÃO	CAI *MSPN*	Max. dist. / hora **km** *milha*	e **mm** *pol.*	D **mm** *pol.*	R' **mm** *pol.*	RC **mm** *pol.*	Prof. Escult. **mm** *32rd*	Distância de eixo duplo **mm** pol.	Cap **litros** *galões*	Jante Recomendada Rim [2]	Jante aceite [2]
18.00 R 25 X AGV EV TL 207 A5	**677019** *26910*	**14** *8.7*	**506** *19.9*	**1656** *65.2*	**741** *29*	**4984** *196*	**40** *50*	**612** *24.1*	**534** *18.9*	13.00/2.5	15.00/2.5
Bar	**6**					**8**				**10**	
Psi	*87*					*116*				*145*	
Máquina - Uso (**kg** - *lb*)	**MANUTENÇÃO, OPERAÇÕES CÍCLICAS: Todos os eixos.**										
STATIC	**18380** *40528*					**22280** *49127*				**26250** *57881*	
<= 10 KM/H *<= 6 MP/H*	**15930** *35126*					**19180** *42292*				**22750** *50164*	
25 KM/H *15 MPH*	**12250** *27011*					**14750** *32524*				**17500** *38588*	
Máquina - Uso (**kg** - *lb*)	**EMPILHADOR DE CONTRAPESO: Eixo portador**										
<= 10 KM/H *<= 6 MP/H*	**15930** *35126*					**19180** *42292*				**22750** *50164*	
25 KM/H *15 MPH*	**15930** *35126*					**19180** *42292*				**22750** *50164*	

[2] Mais informação na Documentação Técnica Michelin 2019.

MICHELIN

MICHELIN

WEB
pro.michelin.pt

TESTIMONIALS
Michelin Construction & Mine

PRESSURE ADVISOR
pressureadvisor.michelinearthmover.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

ATUALIZADO MAIO 21