

MICHELIN^{MD} X-TERMINAL T^{MC}

**GARDER VOTRE MACHINE EN MOUVEMENT
ET VOTRE BUDGET SOUS CONTRÔLE**



X-TERMINAL T 168A8 280/75 R22.5 SANS CHAMBRE À AIR

X-TERMINAL T 175A8 310/80 R22.5 SANS CHAMBRE À AIR



TRACTEURS ET REMORQUES PORTUAIRES



MICHELIN

MICHELIN^{MD} X-TERMINAL T^{MC}



**GARDER VOTRE MACHINE EN MOUVEMENT
ET VOTRE BUDGET SOUS CONTRÔLE**



POLYVALENCE

Même dimension et même profondeur de sculpture pour tous les essieux
(avant et arrière)

Réduction des stocks

PRODUCTIVITÉ

Moins de temps d'arrêt grâce à la carcasse très résistante aux perforations

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

Haut niveau d'adhérence transversale et longitudinale

Excellentes performances sur sol mouillé

Pneu sans chambre à air

Propriétés antistatiques

DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN^{MD}

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) ⁽¹⁾	Jante(s) tolérée(s) ⁽¹⁾
X-TERMINAL T 168A8 280/75 R 22.5 SANS CHAMBRE À AIR ⁽¹²⁾	004371 33193	20 12.4	279 11	995 39.2	447 17.6	3000 118.1	31 39.1	326 29	85 22.5	8.25	

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - UTILISATION (kg - lb)	TRACTEURS DE TERMINAUX			
STATIC	5350 11797	6900 15215	8450 18632	
5 KM/H 3 MPH	5060 11157	6450 14222	7840 17287	
10 KM/H 6 MPH	4370 9636	5800 12789	7280 16052	
25 KM/H 15 MPH	4200 9261	5300 11687	6300 13892	
40 KM/H 25 MPH	3750 8269	4675 10308	5600 12348	

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s) ⁽¹⁾	Jante(s) tolérée(s) ⁽¹⁾
X-TERMINAL T 175A8 310/80 R 22.5 SANS CHAMBRE À AIR ⁽¹²⁾	278144 03379	20 12.4	307 12.1	1084 42.7	483 19	3257 128.2	30 37.8	355 14	116 30.6	9.0	

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - UTILISATION (kg - lb)	TRACTEURS DE TERMINAUX			
STATIC	6890 15192	8655 19084	10420 22976	
5 KM/H 3 MPH	6160 13583	7910 17442	9660 21300	
10 KM/H 6 MPH	5930 13076	7450 16427	8970 19779	
25 KM/H 15 MPH	5080 11201	6420 14156	7760 17111	
40 KM/H 25 MPH	4450 9812	5675 12513	6900 15215	

 POUR PLUS DE DÉTAILS
business.michelin.ca

 VISITEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
MichelinTruck

 CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
business.michelin.ca/contact

 CONTACTEZ-NOUS
PAR TELEPHONE
1-888-622-2306

Michelin Amérique du Nord (Canada) inc., 2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 500, Laval (Québec) H7T 2P6
© 2021 MAN(C)I. Tous droits réservés.

Le Bonhomme Michelin est une marque de commerce déposée appartenant à Michelin.

Un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Pdf seulement (JMG 06/21)

