

XDR^{MD} 2 S DE **MICHELIN^{MD}**



IL TRAVAILLE À VOTRE VITESSE



CAMION-BENNE À
CHASSIS RIGIDE



MICHELIN

XDR^{MD} 2 S DE MICHELIN^{MD}



IL TRAVAILLE À VOTRE VITESSE

**+7% DE
LONGÉVITÉ
ET TEMPS DE
DISPONIBILITÉ¹**



**MEILLEUR RÉSISTANCE AUX
AGRESSIONS ET À LA CORROSION**



**MEILLEURE ENDURANCE DE
LA BANDE DE ROULEMENT**

Nouveau design de sculpture aux propriétés thermiques améliorées et meilleure protection du sommet



**MEILLEUR ENDURANCE
DU BOURRELET**

Une tringle 20% plus large et un meilleur contact pneu/jante¹ grâce à la technologie B2 de Michelin

¹ Par rapport au pneu MICHELIN^{MD} 59/80R63 XDR^{MD} S

DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN^{MD}

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mille	TKPH TMPH	Prof. scul. mm 32e
XDR 2 S B E3 ** 59/80R63** SANS CHAMBRE À AIR	532463 32399	28 17.4	2218 1520	72 90.7
XDR 2 S C4 E3 ** 59/80R63** SANS CHAMBRE À AIR	416409 68652	32 19.9	2535 1736	72 90.7

 POUR PLUS DE DÉTAILS
michelinearthmover.com/fre_ca

 VISITEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
MichelinTruck

 CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
michelinearthmover.com/fre_ca/Accueil/CONTACTS

 CONTACTEZ-NOUS
PAR TELEPHONE
1-888-622-2306

Michelin Amérique du Nord (Canada) inc., 2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 500, Laval (Québec) H7T 2P6
© 2021 MAN(C)I. Tous droits réservés.
Le Bonhomme Michelin est une marque de commerce déposée appartenant à Michelin.
Un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Pdf seulement (JMG 06/21)

