

MICHELIN^{MD} XD MINEWORKS

27.00R49



FIABILITÉ SANS FAILLE



CAMIONS-BENNES À
CHASSIS RIGIDE



MICHELIN

MICHELIN^{MD} XD MINEWORKS

CONÇU POUR LA
TRANQUILLITÉ
D'ESPRIT



**UN PNEU DE 49 POUCES QUI
FAIT LE TRAVAIL SANS QUE
VOUS AYEZ À VOUS INQUIÉTER**



Nouvelle
sculpture
avec une
maintenance
minimale

Nouvelle sculpture
pour une usure
uniforme

Le pneu MICHELIN^{MD} XD MINEWORKS est un pneu de 49 pouces destiné aux camions de 100 tonnes utilisés dans les mines et les carrières. Sa nouvelle sculpture permet de fournir une expérience fiable et sans souci avec une maintenance minimale.



**UNE EXPÉRIENCE PRODUIT
SÉREINE ET SANS SOUCI**



MAINTENANCE MINIMALE
(pour une rotation ramenée au minimum)

BÉNÉFICES DU PNEU RADIAL MICHELIN^{MD}

- Longue durée de vie
- Meilleure traction sur tous les types de surface
- Consommation de carburant réduite
- Confort amélioré
- Résistance aux perforations/crevaisons améliorée
- Plus grande résistance à l'échauffement

Quels que soient vos besoins d'application de 100 tonnes, Michelin a le pneu de 49 pouces pour garder vos machines en mouvement.



MICHELIN™ XDR™3

INNOVATION DURABLE

- Choisissez: 10% plus de vitesse, plus de charge ou plus longue durée de vie
- Notation: (***)

MEILLEUR RENDEMENT À L'HEURE

- Profondeur de sculpture : 114 / 32e
- MICHELIN® MEMS®4 Ready



MICHELIN™ XDGRIP

MEILLEURE ADHÉRENCE, PLUS GROS AVANTAGES

- Traction pour conditions boueuses ou en sol meuble
- Notation: (***)

MEILLEURE TRACTION

- Profondeur de sculpture : 100 / 32e
- MICHELIN® MEMS®4 Ready



MICHELIN™ XD MINeworks

FIABILITÉ SANS FAILLE

- Pas de souci de maintenance
- Notation: (**)

ENTRÉE DE GAMME - SOL DUR

- Profondeur de sculpture : 83.2 / 32e

DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN™

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Max. dist. / heure km mille	TKPH TMPH	e mm po	D mm po	R' mm po	RC mm po	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm po	Volume litre gallon	Jante(s) recommandée(s)	Jante(s) tolérée(s)
XD MINeworks ** E4R 27.00 R 49 SANS CHAMBRE À AIR	716130 83794	25 15.5	545 373	735 28.9	2672 105.2	1206 47.0	8068 318	66 83.2	892 35.1	1970 520.5	19.50/4.0[3.2]	19.50/4.0[2.7]
Bar	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5					
Psi	51	58	65	73	80	87	94					
Machine - Use (kg - lbs)	TRANSPORT											
STANDARD	16850 37154	18550 40903	20300 44762	22050 48620	24000 52920	25500 56228	27250 60086					

CAPACITÉ DE RECHAPAGE ET DE RÉPARATION AMÉLIORÉE GRÂCE À LA CARCASSE EXTRÊMEMENT FIABLE

† À condition que le pneu utilisé répond aux critères de rechapages et/ou de réparation

 POUR PLUS DE DÉTAILS
business.michelin.ca

 VISITEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
MichelinTruck

 CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
business.michelin.ca/contact

 CONTACTEZ-NOUS
PAR TELEPHONE
1-888-622-2306