

# **XTXL<sup>MD</sup>** **MICHELIN<sup>MD</sup>**



**AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À UN  
PNEU AVEC UNE MEILLEURE DURÉE DE VIE ET UNE  
MEILLEURE CAPACITÉ DE CHARGE**



CAMIONS DE MINE SOUTERRAINE



**MICHELIN**

# XTXL<sup>MD</sup> MICHELIN<sup>MD</sup>



**AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À UN PNEU AVEC UNE MEILLEURE DURÉE DE VIE ET UNE MEILLEURE CAPACITÉ DE CHARGE**

## **PROTECTION DES FLANCS**

Flancs renforcés, augmente la résistance aux chocs et aux abrasions

## **SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Les pavés sculptés sur l'épaule créent un système de refroidissement innovant



**CONÇU POUR AUGMENTER LA DURÉE DE VIE DU PNEU DE 10%<sup>1</sup>**

Grand volume de gomme, réparti sur l'ensemble de la sculpture



**JUSQU'À 20% DE RÉSISTANCE AUX AGRESSIONS EN PLUS<sup>1</sup>**



**JUSQU'À 20% DE CAPACITÉ DE CHARGE EN PLUS<sup>1</sup>**

Permet des pressions de gonflage plus hautes et une capacité de charge plus importante

<sup>1</sup> Par rapport au pneu MICHELIN<sup>MD</sup> XLD<sup>MD</sup> D1 en usage souterrain

# DONNÉES TECHNIQUES MICHELIN<sup>MD</sup>

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mille	TKPH TMPH	Prof. scul. mm 32e
XTXL E4 **** 26.5R25 SANS CHAMBRE À AIR	321951 81060	N/A	180 123	54 68
XTXL E4 **** 29.5R25 SANS CHAMBRE À AIR	775766 76493	N/A	220 151	59 74.3
XTXL E4 **** 29.5R29 SANS CHAMBRE À AIR	512305 68037	N/A	220 151	63 79.4
XTXL E4 **** 35/65R33 SANS CHAMBRE À AIR	970355 34351	N/A	250 171	60 75.6

 POUR PLUS DE DÉTAILS  
[michelinearthmover.com/fre\\_ca](http://michelinearthmover.com/fre_ca)

 VISITEZ-NOUS  
SUR FACEBOOK  
MichelinTruck

 CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL  
[michelinearthmover.com/fre\\_ca/Accueil/CONTACTS](mailto:michelinearthmover.com/fre_ca/Accueil/CONTACTS)

 CONTACTEZ-NOUS  
PAR TELEPHONE  
1-888-622-2306

