

**GARANTIE MICHELIN^{MD}
CONTRE LES HASARDS
ROUTIERS**



OFFRE EXCLUSIVE

RÉDUISEZ VOS RISQUES



Michelin garantit ses produits sur/hors route, qui offrent une durabilité inégalée contre les hasards routiers et le temps de disponibilité requis par les flottes. Dans le cadre de la garantie contre les hasards routiers de MICHELIN^{MD}, Michelin vous versera un crédit équivalent à 50 % du prix d'acquisition par pneu lorsqu'un pneu est mis hors service (ne peut pas être réparé ou rechapé) durant les six premiers mois ou avant qu'il n'atteigne 50 % de sa durée de vie utile selon la première éventualité⁽¹⁾. Vous pouvez ainsi faire l'expérience de la performance et de la durabilité révolutionnaires, et ce, sans risque.

PNEUS ADMISSIBLES

TOUTES POSITIONS

X^{MD} WORKS Z

Notre pneu toutes positions sur/hors route le plus robuste est plus durable que jamais⁽²⁾. Avec une nappe protectrice 50 % plus large que celle des principaux pneus concurrents⁽³⁾ et un kilométrage 5 % plus élevé avant le retrait que le pneu MICHELIN^{MD} XZY^{MD} 3 qu'il remplace, ce pneu offre une durabilité inégalée garantie contre les hasards routiers.

Dimension	Indice de charge	Profondeur de sculpture - 32°	Code produit
11R22.5	H	24	15701
12R22.5	H	24	11073
315/80R22.5	L	23	64204
11R24.5	H	24	78261

315/80R22.5



ESSIEU MOTEUR

X^{MD} WORKS D

Un pneu pour essieu moteur sur/hors route de nouvelle génération optimisé pour une traction, une robustesse et des performances en matière d'usure exceptionnelles dans les applications mixtes et agressives.

Dimension	Indice de charge	Profondeur de sculpture - 32°	Code produit
11R22.5	H	30	10423
11R24.5	H	30	62703

← Pneu directionnel



ESSIEU MOTEUR

X^{MD} WORKS GRIP D

Notre pneu pour essieu moteur le plus agressif est conçu spécialement pour les flottes qui sont confrontées à des conditions extrêmes dans le secteur de l'énergie et du transport forestier. Conçu dans un souci de sécurité, en nous basant sur les commentaires de vrais chauffeurs le pneu X^{MD} Works Grip D de MICHELIN^{MD} offre une traction exceptionnelle pour vous aider à rester sur la route.

Dimension	Indice de charge	Profondeur de sculpture - 32°	Code produit
11R24.5	H	32	51503



- (1) Communiquez avec votre représentant Michelin local pour plus de détails. Michelin se réserve le droit de modifier ou d'interrompre ce programme à tout moment pour quelque raison que ce soit et sans préavis.
- (2) Résultats basés sur trois essais routiers à petite échelle réalisés à l'interne en utilisant les véhicules de la flotte du client par rapport au pneu MICHELIN^{MD} XZY^{MD} 3 de dimension 11R24.5 LRH. Les résultats réels peuvent varier.
- (3) Nappe et gomme de protection, comparées au pneu Bridgestone^{MD} M843 et M853 et Goodyear^{MD} G751MC MSA DuraSeal dans la dimension 11R22.5 LRH.

TOUTES POSITIONS

X ONE^{MD} XZY^{MD} 3

Un pneu toutes positions à bande large en monte simple conçu pour optimiser la réduction de poids et les économies de carburant⁽⁴⁾ dans les applications sur/hors route



Dimension	Indice de charge	Profondeur de sculpture 32°	Code produit
455/55R22.5	M	23	11629

TOUTES POSITIONS

XZY^{MD} 3 WIDE BASE

Un pneu radial exceptionnel à bande large toutes positions conçu pour les lourds essieux directeurs en service mixte dans les applications sur/hors route.



Dimension	Indice de charge	Profondeur de sculpture 32°	Code produit
385/65R22.5	J	22	53779
425/65R22.5	L	23	40321
445/65R22.5	L	23	83691

ESSIEU REMORQUE

XTY^{MD} 2

Le pneu radial de profil surbaissé conçu pour les remorques en services mixtes et rigoureux dans les applications sur/hors route.



Dimension	Indice de charge	Profondeur de sculpture - 32°	Code produit
275/70R22.5	J	21	01658

ESSIEU MOTEUR

X^{MD} WORKS XDY^{MD}

La prochaine génération du pneu sur/hors route optimisé pour une traction et une durabilité exceptionnelles en utilisations mixte et intensive.

← Pneu directionnel

Dimension	Indice de charge	Profondeur de sculpture - 32°	Code produit
315/80R22.5 ⁽⁵⁾	L	28	55576

(4) Selon les essais standard de l'industrie portant sur la résistance au roulement des pneus neufs et rechapés comparables. Les résultats réels peuvent varier et plusieurs facteurs peuvent les influencer, y compris les conditions routières, météorologiques et environnementales, la performance du chauffeur, etc.

(5) Non approuvé pour utilisation sur roue 8,25 sur des véhicules produits après le 1 janvier 2018.



POUR PLUS DE DÉTAILS
business.michelin.ca

Michelin Amérique du Nord (Canada) inc.,
2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 500, Laval (Québec) H7T 2P6

© 2021 MAN(C)I. Tous droits réservés. Un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Pdf seulement (08/21)