

MICHELIN EVOBIB



DE 2-IN-1 BAND, NET ZO GOED OP DE WEG ALS IN HET VELD

SPECIAAL ONTWERPEN VOOR TRACTOREN MET EEN LUCHTDRIUKWISSEL SYSTEEM (CTIS)

Sommige gebruikers van landbouwvoertuigen, waaronder landbouwers en loonwerkers, rijden grotere afstanden over de weg. Daar zijn vele redenen voor, zoals de toenemende omvang van landbouwbedrijven of het feit dat de klanten van loonwerkers verder weg liggen. Gebruikers hebben dus een oplossing nodig die de prestaties op de weg verbetert, zoals brandstofverbruik, levensduur en comfort, zonder afbreuk te doen aan de prestaties op het veld, zoals tractie en bodembescherming. Daarom heeft MICHELIN de eerste 2-in-1 landbouwband op de markt ontworpen, speciaal ontwikkeld voor gebruik met een CTIS.



> 200 PK



Scan de QR code om de video te bekijken



HEB JE GEEN CTIS?

De PTG-oplossing van de Michelin-groep omvat systemen die compatibel zijn met al uw tractoren en werktuigen.

Ga naar app-agro.com om uw potentiële verbeteringen te kunnen berekenen.



- 1 CENTRALE RIB**
Vermindert de rolweerstand en brandstofverbruik
- 2 PROFIELDIEPTE EN AFSTAND TUSSEN DE NOKKEN**
Verhoogt de duurzaamheid en verbetert de tractie
- 3 SPECIFIEK SCHUBBENPROFIEL TUSSEN DE NOKKEN**
Vergemakkelijkt zelfreiniging
- 4 KARKAS MET MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIE**
Beschermt de bodem


BESCHIKBARE AFMETINGEN

VF 710/70 R42 179D/175E TL PFO
VF 600/70 R30 165D/161E TL PFO

BODEMBESCHERMING

HET GROOTSTE VERSCHIL TUSSEN WEG- EN VELDCONTACTVLAK

Speciaal ontwikkeld voor gebruik met een CTIS.



+47 %¹


groter contactoppervlak

GEEN COMPROMISSEN MET MICHELIN EVOBIB

IN HET VELD : Meer tractie en betere bodembescherming dankzij het geoptimaliseerde contactoppervlak.

OP DE WEG : Het kleinere contactoppervlak vermindert het brandstofverbruik.

Ter vergelijking: het contactvlak van een AXIOBIB 2-band die ook de VF-technologie gebruikt, varieert slechts 24% tussen de weg en het veld.



TRACTIE

Tot **+15 %²**

EVOBIB

Premium concurrent VF, standaard loopvlak met nokken A

Premium concurrent VF, standaard loopvlak met nokken B


Premium concurrent VF Hybrid

TRACTIEVE KRACHT (daN)

DUURZAAMHEID

Tot **+32 %³**
rubber om te verslijten

BASE 100



BRANDSTOF BESPARING

Tot

-2 LITER/U⁴

27,40 l/u
concurrent

25,42 l/u
EVOBIB

Verbruik vergelijkbaar met dat van een wegband



¹ Interne Michelin-test uitgevoerd in Ladoux (Frankrijk) in september 2021, waarbij MICHELIN EVOBIB en MICHELIN AXIOBIB 2 banden bij weg- en velddruk werden vergeleken. Afmetingen: VF 710/70 R 42; Belasting per band: 5.300 kg; gebruikte snelheden: weg 65 km/u; veld 30 km/u.

² Michelin-test uitgevoerd in Pagnant (Frankrijk) in november 2021, waarbij de MICHELIN EVOBIB werd vergeleken met een concurrerende VF-band met hybride loopvlak van dezelfde maten VF 710/70 R 42 en VF 600/70 R 30; studie uitgevoerd in reële omstandigheden met een trekker met een trekkrachtsensor. Door de fabrikant aanbevolen bandenspanning. De resultaten kunnen variëren.

³ Ladoux - Frankrijk - oktober 2021. Resultaten van 3D-metingen in vergelijking met een hybride band van de concurrent VF. Maat: VF 710/70 R 42.

⁴ Ladoux - Frankrijk - november 2021. Vergelijking met een concurrerende VF hybride band. Maten: VF 710/60 R 42 en VF 600/70 R 30. Snelheid ingesteld op 42 km/u; afstand 10 x 8 kilometer; bandbelasting (voor en achter): 2.651 kg en 5.200 kg. Drukwaarden volgens technische documentatie.

HOE KIEST U UW BAND?

- 1** EVOBIB bij voorkeur toepassen met CTIS.
- 2** Welk percentage van het veldgebruik?



> 80 %



AXIOBIB 2

Voor bescheiden gebruik op wegen en als u vaak in extreme omstandigheden werkt (ploegen in het najaar in moeilijke omstandigheden), AXIOBIB 2 is de beste optie met een nokkenprofiel en een VF Ultraflex karkas.



20 à 80 %



EVOBIB

Voor gemengd gebruik veld/weg is EVOBIB **DE** oplossing! Op de weg vermindert u uw brandstofverbruik en optimaliseert u de duurzaamheid van de band. In het veld, onder normale omstandigheden zal EVOBIB dezelfde prestaties leveren als de AXIOBIB 2.



< 20 %



ROADBIB

Voor gebruik op de weg en bij werkzaamheden in droge tot normale omstandigheden zijn het brandstofverbruik, het comfort en de duurzaamheid van de ROADBIB de beste keuze.

(Bij tractie in zeer natte en moeilijke omstandigheden verdient de AXIOBIB 2 de voorkeur)

PRODUCTEN NAAR PRESTATIE

EVOBIB

AXIOBIB 2

ROADBIB

MACHXBIB

PRESTATIE-INDICATOREN

