



MICHELIN REMIX

*MICHELIN KARKASLARINIZI
OPTİMİZE EDİN*



**%100'E KADAR⁽¹⁾ DAHA FAZLA KİLOMETRE
PERFORMANSI**

KİLOMETRE BAŞINA DAHA DÜŞÜK MALİYET

(1) MICHELIN Remix lastiklerin sırt bileşimi ve deseni büyük oranda yeni MICHELIN lastiklerde kullanılanlarla aynıdır. MICHELIN Remix lastik yelpazesinin %90'ında yeni MICHELIN lastiklerle aynı kalıp ve aynı malzemeler kullanılmaktadır, bu sayede MICHELIN Remix lastikler ve yeni Michelin lastikler arasında performans aynı seviyeye çıkmasına yol açabilmektedir. 2015 yılından bu yana Avrupa'da toplanan müşteri referanslarına göre Michelin Araştırma ve Teknoloji Merkezi tarafından gerçekleştirilen kurum içi değerlendirmelere dayanmaktadır. (Michelin temsilcinizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.)



MICHELIN REMIX



İŞ VERİMLİLİĞİ

İŞLETME MALİYETLERİNİZİ AZALTIN

- Birinci sınıf bir karkasın avantajlarından yararlanın
 - %100'e kadar daha fazla kilometre performansı⁽¹⁾
 - MICHELIN karkasların neredeyse 10'da 9'u MICHELIN Remix® kaplama için kabul edilmektedir⁽²⁾
 - Bazı MICHELIN ebatları ve sınırlar MICHELIN Remix® ile iki kez kaplanabilir⁽³⁾
- Dış açılabilir
 - Yakıt verimliliğinizi maksimize edin ve kilometre performansı potansiyelinizi artırın⁽⁴⁾
- Daha kolay filo yönetimi
 - Kapsamlı sırt kataloğu ile Michelin, araçlarınızın kullanımındaki değişikliklere uyum sağlamanıza yardımcı olur



GÜVENLİK

KALİTEYİ VE GÜVENİLİRLİĞİ KORUYUN

- MICHELIN Remix® kaplanmış lastiklerde MICHELIN malzemeleri, Uzun Ömürlü Performans teknolojileri ve MICHELIN üretim prosedürleri kullanılmaktadır
- Yeni MICHELIN lastiklerle aynı temel performans özellikleri
 - MICHELIN Remix® kaplanmış lastiklerle güvenlik, çekiş ve yol tutuşu açısından yeni MICHELIN lastiklerle aynı özelliklere sahip olun⁽¹⁾




EKOLOJİ

ÇEVREYİ KORUYUN

- Lastik başına ortalama 50 kg⁽⁵⁾ ham madde tasarrufu ve işlenmesi gereken daha az atık
 - MICHELIN Remix® kaplamalar ortalama olarak yalnızca 20 kg ek ham madde gerektirir, bu da yeni bir MICHELIN lastiğin üretimine kıyasla %70 tasarruf demektir
- Onaylı izlenebilirlik ve basitleştirilmiş yönetim
 - MICHELIN Remix® tesislerinin tamamı ISO 9001 ve ISO 14001 onaylıdır, bu sayede optimum kalite yönetimini ve çevresel performansı garanti eder

MICHELIN MULTI-LIFE LASTİKLERİN AVANTAJLARI



"İnanılmayacak kadar güvenilir ve yeni bir Michelin lastikle neredeyse aynı kullanım ömrü."

Transport JAMMET (Vienne, FRANSA)
Michelin tarafından 2015 yılında toplanan müşteri görüşleri



"Michelin'in 4 lastik ömrü modeli piyasadaki en kârlı model."

Transport ANDRES (Aragón, İSPANYA)
Michelin tarafından 2015 yılında toplanan müşteri görüşleri

Kaplanmış lastiklerin motorlu taşıtların ön aksına takılmasını önermiyoruz.

(1) MICHELIN Remix lastiklerin sırt bileşimi ve deseni büyük oranda yeni MICHELIN lastiklerde kullanılanlarla aynıdır. MICHELIN Remix lastik yelpazesinin %90'ında yeni MICHELIN lastiklerle aynı kalıp ve aynı malzemeler kullanılmaktadır, bu sayede MICHELIN Remix lastikler ve yeni Michelin lastikler arasında performans aynı seviyeye çıkmasına yol açabilmektedir. 2015 yılından bu yana Avrupa'da toplanan müşteri referanslarına göre Michelin Araştırma ve Teknoloji Merkezi tarafından gerçekleştirilen kurum içi değerlendirmelere dayanmaktadır. Temel performans özellikleri: güvenlik, çekiş ve yol tutuşu. (2) 2015 ve 2018 yılları arasında 473.000'den fazla karkas incelenmiştir. Veriler, ilk kaplama için markaya göre karkas kaplamanın kabul oranını hesaplayan, Birleşik Krallık'taki bağımsız bir karkas toplama şirketi olan TRS tarafından Birleşik Krallık'ta toplanmıştır. Michelin tarafından yapılan hesaplamalarda bu unsurlar esas alınmış ve markaya göre ilk kullanım ömürlerinin sonuna ulaşan bir dizi karkas üzerinde gerçekleştirilerek ilk kullanım ömürlerinin sonuna ulaşan karkas sayısına bölünerek kaplama için "kabul edilebilir" olarak değerlendirilen karkas oranı elde edilmiştir. (3) Ayrıntılı bilgi için Michelin temsilcinize veya lastik bayinize danışabilirsiniz. (4) Aşınmış, kaplanmamış bir MICHELIN lastikle karşılaştırılmıştır. 4 mm'lik ortalama bir kaplama esas alınmıştır. Bilgiler, piyasadaki mevcut tüm kağıtlar kullanılarak hangi aşınmış lastik kaplamalarının lastik ömrünü artırdığına dair 2013 yılında Fransız lastik üreticileri federasyonu TNPF'nin yaptığı önerilerden alınmıştır. (5) MICHELIN Remix® kaplamalar ortalama olarak yalnızca 20 kg ek ham madde gerektirir, bu da yeni bir MICHELIN lastiğin üretimine kıyasla %70 tasarruf demektir. Michelin tarafından Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen ve farklı ebatlarda MICHELIN Remix lastikler ile yeni MICHELIN lastikler arasındaki ortalama ağırlığın karşılaştırıldığı kurum içi karşılaştırma. (6) %5,6 yakıt tüketimi kazancı: Ladoux'da (Fransa) gerçekleştirilen dahilî çalışma, Mayıs 2021 315/70 R 22.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z2&D2 yeni lastikleri ile dış açılmış lastikleri (R5 mm) karşılaştırarak DEKRA gözetiminde gerçekleştirdi. Sonuçlar hava koşullarına, yol tipine, lastik ebadına ve sürüş tarzına bağlı olarak değişebilir. (7) Islak zeminde kaplanmış lastikler aynı tip aşınmış lastiklere kıyasla yaklaşık %10 daha yüksek çapraz yol tutuş ve çekiş sunar. Michelin tarafından 2010 yılında Ladoux'ta bir cilalı beton pistte gerçekleştirilen kurum içi çalışma; sonuçları kullanım koşullarına bağlı olarak değişebilir.



MICHELIN REMIX YELPAZESİ

EBAT	KONUM	DESEN	KIŞ İŞARETLERİ	YÜK/HIZ ENDEKSİ
X LINE™				
JANT 17.5				
215/75 R 17.5	T	X® LINE™ ENERGY™ T		135/133J
235/75 R 17.5	T	X® LINE™ ENERGY™ T		143/141J
245/70 R 17.5	T	X® LINE™ ENERGY™ T		143/141J
JANT 19.5				
265/70 R 19.5	T	X® LINE™ ENERGY™ T		143/141J
445/45 R 19.5	T	XTA 2 ENERGY™	M+S	160J
445/45 R 19.5	T	X® LINE™ ENERGY™ T		160K
JANT 22.5				
275/70 R 22.5	T	XTA 2 ENERGY™		152/148J
295/60 R 22.5	D	X® LINE™ ENERGY™ D	M+S	150/147L
315/60 R 22.5	D	X® LINE™ ENERGY™ D	M+S	152/148L
315/70 R 22.5	D	X® LINE™ ENERGY™ D	M+S	154/150L
315/80 R 22.5	D	X® LINE™ ENERGY™ D	M+S	156/150L
355/50 R 22.5	T	X® LINE™ ENERGY™ T	M+S	156K
385/55 R 22.5	T	X® LINE™ ENERGY™ T		160K
385/65 R 22.5	T	X® LINE™ ENERGY™ T		160K
X MULTI™				
JANT 17.5				
9.5 R 17.5	T	XTE 2		143/141J
205/65 R 17.5	T	X® MaxiTrailer™		129/127J
205/75 R 17.5	D	XDE 2	M+S	124/122M
215/75 R 17.5	D	XDE 2	M+S	126/124M
215/75 R 17.5	T	XTE 2+		135/133J
225/75 R 17.5	D	XDE 2	M+S	129/127M
235/75 R 17.5	D	XDE 2	M+S	132/130M
235/75 R 17.5	T	XTE 2+		143/141J
245/70 R 17.5	D	XDE 2	M+S	136/134M
245/70 R 17.5	T	XTE 2+		143/141J
265/70 R 17.5	D	RCX DE2+	M+S	140/138M
JANT 19.5				
245/70 R 19.5	D	X® MULTI™ D	M+S	136/134M
245/70 R 19.5	T	XTE 2		141/140J
255/60 R 19.5	T	X® MaxiTrailer™	M+S	143/141J
265/70 R 19.5	T	XTE 2	M+S	143/141J
265/70 R 19.5	D	X® MULTI™ D	M+S	140/138M
285/70 R 19.5	D	XDE 2+	M+S	144/142M
285/70 R 19.5	T	XTE 2	M+S	150/148J
285/70 R 19.5	D	X® MULTI™ D	M+S	146/144L
JANT 22.5				
11 R 22.5	T	XTE 2		142/142J
275/70 R 22.5	Z	XZE 2+	M+S	148/145M
275/70 R 22.5	D	XDE 2+	M+S	148/145M
295/60 R 22.5	D	X® MULTI™ D	M+S	150/147L
295/80 R 22.5	Z	XZE 2+	M+S	152/148M
295/80 R 22.5	D	XDW Ice Grip	M+S	152/149L
295/80 R 22.5	D	X® MultiWay™ 3D XDE	M+S	152/148L
295/80 R 22.5	D	XDE 2+	M+S	152/148M
315/60 R 22.5	D	X® MULTI™ D	M+S	152/148L
315/70 R 22.5	D	X® MULTI™ HD D	M+S	154/150L
315/70 R 22.5	Z	XZE 2+		154/150L
315/70 R 22.5	D	X® MultiWay™ 3D XDE	M+S	154/150L
315/70 R 22.5	D	XDW Ice Grip	M+S	154/150L
315/70 R 22.5	D	X® MULTI™ D	M+S	154/150L
YENİ 315/70 R 22.5	D	X® MULTI™ Grip D*	M+S	154/150L
YENİ 315/80 R 22.5	D	X® MULTI™ Grip D*	M+S	156/150L
YENİ 315/80 R 22.5	D	X® MULTI™ D	M+S	156/150L
315/80 R 22.5	D	X® MultiWay™ 3D XDE	M+S	156/150L
315/80 R 22.5	D	X® MULTI™ HD D	M+S	156/150L
315/80 R 22.5	Z	XZE 2+		156/150L
315/80 R 22.5	D	XDE 2+	M+S	156/150L
315/80 R 22.5	D	XDW Ice Grip	M+S	156/150L
385/55 R 22.5	T	X® MULTI™ T2	M+S	160K
385/65 R 22.5	T	X® MULTI™ HL T	M+S	164K
385/65 R 22.5	T	X® MULTI™ T	M+S	160K
385/65 R 22.5	T	XTE 3	M+S	160J
455/45 R 22.5	T	X® One™ MaxiTrailer™ +	M+S	160J

3PMFS ❄️ Zorlu kış koşulları için mükemmel yol tutuşu performansına sahip lastikler. * 08/2022'de piyasaya çıkacaktır.



MICHELIN REMIX YELPAZESİ

EBAT	KONUM	DESEN	KIŞ İŞARETLERİ	YÜK/HIZ ENDEKSİ
X COACH™				
JANT 22.5				
295/80 R 22.5	D	X® Coach™ XD	M+S 	152/148M
X WORKS™				
JANT 19.5				
265/70 R 19.5	T	XTY 2	M+S 	143J
JANT 22.5				
13 R 22.5	D	X® Works™ D	M+S 	156/150K
13 R 22.5	D	X®Works™ D Remix®2	M+S 	156/150K
13 R 22.5	Z	X® Works™ XZY	M+S	156/150K
13 R 22.5	D	X®Works™ XDY	M+S	156/150K
13 R 22.5	D	X®Works™ XDY Remix®2	M+S	156/150K
275/70 R 22.5	T	XTY 2	M+S 	148/145J
295/80 R 22.5	D	RC X® Works™ D	M+S 	152/148K
315/80 R 22.5	D	X® Works™ D	M+S 	156/150K
315/80 R 22.5	D	X®Works™ D Remix®2	M+S 	156/150K
315/80 R 22.5	Z	X® Works™ XZY	M+S	156/150K
315/80 R 22.5	D	X® Works™ XDY	M+S	156/150K
315/80 R 22.5	D	X® Works™ XDY Remix®2	M+S	156/150K
385/65 R 22.5	T	X® Works™ T	M+S 	160K
385/65 R 22.5	Z	XZY 3	M+S 	160 J
445/65 R 22.5	Z	XZY 3	M+S	169K
X FORCE™				
JANT 22.5				
13 R 22.5	Z	XZH 2 R	M+S	154/150 G
X INCITY™				
JANT 22.5				
275/70 R 22.5	Z	X® InCity™ XZU	M+S 	148/145J
275/70 R 22.5	Z	X®InCity™ XZU Remix®2	M+S 	148/145J
275/70 R 22.5 	D	X®InCity™ Ice Grip D	M+S 	148/145J
295/80 R 22.5	Z	X® InCity™ XZU 3	M+S 	152/148J

 3PMSF  Zorlu kış koşulları için mükemmel yol tutuşu performansına sahip lastikler.



WEB SİTESİ

business.michelin.co.uk



MY PORTAL

myportal.michelingroup.com



LINKEDIN

Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE

Michelin Trucks & Buses Tyres Europe



MICHELIN