



Preisliste gültig ab dem 01.01.2024

CAI	Marke	Dimension	Achspannung	Profil	Europäisches Reifenlabel				je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich		
					Reifenlabel <sup>1)</sup> Kraftstoffeffizienz	Reifenlabel <sup>2)</sup> Nasshaftung	Reifenlabel Rollgeräusch <sup>3)</sup>		3PMSF <sup>4)</sup> Kennzeichnung	Zuwendungsfähig Reifenrollgeräusch und Kraftstoffeffizienz (1.9) <sup>5)</sup>	Zuwendungsfähig 3PMSF (1.3) <sup>5) 6)</sup>
							Reifenlabel	Rollgeräusch			
109890	MICHELIN	9.5 R 17.5	Rundumbereifung	XZY	D	C	B	072 dB	Nein	0%	0%
812426	MICHELIN	205/75 R 17.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> Z	D	B	A	070 dB	Ja	30%	100%
766221	MICHELIN	205/75 R 17.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> D	D	C	A	070 dB	Ja	30%	0%
188448	MICHELIN	215/75 R 17.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> Z	D	B	A	068 dB	Ja	30%	100%
346637	MICHELIN	215/75 R 17.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> D	D	C	A	069 dB	Ja	30%	0%
831758	MICHELIN	225/75 R 17.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> Z	D	B	A	068 dB	Ja	30%	100%
744200	MICHELIN	225/75 R 17.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> D	D	C	A	069 dB	Ja	30%	0%
541269	MICHELIN	235/75 R 17.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> Z	D	B	A	069 dB	Ja	30%	100%
200533	MICHELIN	235/75 R 17.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> D	D	C	A	069 dB	Ja	30%	0%
452013	MICHELIN	245/70 R 17.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> Z	D	B	A	069 dB	Ja	30%	100%
473370	MICHELIN	245/70 R 17.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> D	D	C	A	069 dB	Ja	30%	0%
290128	MICHELIN	265/70 R 17.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> Z	D	B	A	072 dB	Ja	30%	100%
183637	MICHELIN	265/70 R 17.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> D	D	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
856711	MICHELIN	245/70 R 19.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> Z	D	B	A	068 dB	Ja	30%	100%
492211	MICHELIN	245/70 R 19.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> D	D	C	A	070 dB	Ja	30%	0%
953680	MICHELIN	265/70 R 19.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> Z	D	B	A	069 dB	Ja	30%	100%
302700	MICHELIN	265/70 R 19.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> D	D	C	A	071 dB	Ja	30%	0%
430299	MICHELIN	265/70 R 19.5	Antriebsachse	XDW ICE GRIP	E	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
664594	MICHELIN	265/70 R 19.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> INCITY <sup>™</sup> EV Z	C	C	A	072 dB	Ja	60%	100%
245059	MICHELIN	285/70 R 19.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> Z	C	B	A	070 dB	Ja	60%	100%
778701	MICHELIN	285/70 R 19.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> D	D	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
760293	MICHELIN	305/70 R 19.5	Rundumbereifung	XZE 2+	D	C	A	070 dB	Ja	30%	100%
931280	MICHELIN	315/45 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> D	D	C	B	075 dB	Ja	0%	0%
110985	MICHELIN	455/45 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> ONE <sup>™</sup> XDU	D	C	B	073 dB	Ja	0%	0%
831881	MICHELIN	495/45 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> ONE <sup>™</sup> MULTI <sup>™</sup> D	D	B	B	075 dB	Ja	0%	0%
705392	MICHELIN	495/45 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> ONE <sup>™</sup> INCITY <sup>™</sup> D	D	C	A	073 dB	Ja	30%	0%
928196	MICHELIN	355/50 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> LINE <sup>™</sup> ENERGY <sup>™</sup> Z	B	B	A	070 dB	Ja	70%	100%
124164	MICHELIN	355/50 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> Z	C	C	A	073 dB	Ja	60%	100%
442808	MICHELIN	355/50 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> Z	B	C	B	074 dB	Ja	40%	100%
481323	MICHELIN	385/55 R 22.5	Vorderachse	X <sup>®</sup> LINE <sup>™</sup> ENERGY <sup>™</sup> F	A	B	A	070 dB	Ja	80%	0%
483739	MICHELIN	385/55 R 22.5	Vorderachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> F	B	B	B	072 dB	Ja	40%	0%
249702	MICHELIN	385/55 R 22.5	Vorderachse	XFN 2 ANTISPLASH	C	B	B	072 dB	Ja	30%	0%
184294	MICHELIN	385/55 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> GRIP Z	C	B	A	073 dB	Ja	60%	100%
743429	MICHELIN	385/55 R 22.5	Vorderachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> F	B	C	B	074 dB	Ja	40%	0%
249703	MICHELIN	295/60 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> LINE <sup>™</sup> ENERGY <sup>™</sup> Z	B	B	B	072 dB	Ja	40%	100%
714989	MICHELIN	295/60 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> LINE <sup>™</sup> ENERGY <sup>™</sup> D	B	B	A	070 dB	Ja	70%	0%
183666	MICHELIN	295/60 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> D	D	C	B	074 dB	Ja	0%	0%
314674	MICHELIN	315/60 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> LINE <sup>™</sup> ENERGY <sup>™</sup> Z	B	B	A	070 dB	Ja	70%	100%
195307	MICHELIN	315/60 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> Z	C	B	A	072 dB	Ja	60%	100%
777127	MICHELIN	315/60 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> LINE <sup>™</sup> ENERGY <sup>™</sup> D	B	C	A	072 dB	Ja	70%	0%
716751	MICHELIN	315/60 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> D	D	C	B	074 dB	Ja	0%	0%
130553	MICHELIN	385/65 R 22.5	Vorderachse	X <sup>®</sup> LINE <sup>™</sup> ENERGY <sup>™</sup> F	B	B	A	069 dB	Nein	70%	0%
412086	MICHELIN	385/65 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> Z	B	B	A	071 dB	Ja	70%	100%
655562	MICHELIN	385/65 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> HL Z	C	B	B	073 dB	Ja	30%	100%
435214	MICHELIN	385/65 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> GRIP Z	C	B	A	071 dB	Ja	60%	100%



Preisliste gültig ab dem 01.01.2024

je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich

CAI	Marke	Dimension	Achspannung	Profil	Europäisches Reifenlabel				3PMSF <sup>4)</sup> Kennzeichnung	zuwendungsfähig Reifenrollgeräusch und Kraftstoffeffizienz (1.9) <sup>5)</sup>	zuwendungsfähig 3PMSF (1.3) <sup>5)6)</sup>
					Reifenlabel <sup>1)</sup> Kraftstoff- effizienz	Reifenlabel <sup>2)</sup> Nasshaftung	Reifenlabel Rollgeräusch <sup>3)</sup>				
952153	MICHELIN	385/65 R 22.5	Rundumbereifung	XZY 3	C	B	B	073 dB	Ja	30%	100%
856905	MICHELIN	385/65 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> WORKS™ HL Z	C	B	A	073 dB	Ja	60%	100%
183553	MICHELIN	275/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ Z	D	B	A	069 dB	Nein	30%	0%
231405	MICHELIN	275/70 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ D	D	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
110576	MICHELIN	275/70 R 22.5	Antriebsachse	XDW ICE GRIP	E	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
179999	MICHELIN	275/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> INCITY™ XZU							
163580	MICHELIN	275/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> INCITY™ HL Z	D	C	A	070 dB	Ja	30%	100%
886547	MICHELIN	275/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> INCITY™ XZUJ	D	B	A	069 dB	Ja	30%	100%
241377	MICHELIN	275/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> INCITY™ EV Z	C	C	A	071 dB	Ja	60%	100%
174552	MICHELIN	305/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ HL Z	C	C	A	072 dB	Ja	60%	100%
204405	MICHELIN	305/70 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ D	D	C	A	073 dB	Ja	30%	0%
310054	MICHELIN	305/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> INCITY™ EV Z	C	C	A	072 dB	Ja	30%	100%
553939	MICHELIN	315/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> LINE™ ENERGY™ Z2	A	B	A	072 dB	Ja	80%	100%
283557	MICHELIN	315/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> LINE™ ENERGY™ Z2							
495444	MICHELIN	315/70 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> LINE™ ENERGY™ D2	A	B	A	070 dB	Ja	80%	0%
719814	MICHELIN	315/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ Z	C	B	A	072 dB	Ja	60%	100%
798717	MICHELIN	315/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ ENERGY™ Z	B	B	A	072 dB	Ja	70%	100%
281272	MICHELIN	315/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ ENERGY™ Z	B	C	A	073 dB	Ja	70%	100%
593300	MICHELIN	315/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ GRIP Z	C	C	A	073 dB	Ja	60%	100%
889899	MICHELIN	315/70 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ D	D	C	B	075 dB	Ja	0%	0%
742556	MICHELIN	315/70 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ HD D	D	C	A	073 dB	Ja	30%	0%
554588	MICHELIN	315/70 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ HD Z	C	C	A	069 dB	Ja	60%	100%
258398	MICHELIN	315/70 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ ENERGY™ D	C	C	A	072 dB	Ja	60%	0%
292701	MICHELIN	315/70 R 22.5	Vorderachse	XFN 2 ANTISPLASH	D	C	B	072 dB	Ja	0%	0%
059976	MICHELIN	315/70 R 22.5	Antriebsachse	XDW ICE GRIP	D	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
725181	MICHELIN	315/70 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ GRIP D	D	C	B	074 dB	Ja	0%	0%
507853	MICHELIN	275/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ Z	D	C	A	069 dB	Nein	30%	0%
110973	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	XZA 2 ENERGY™	C	C	A	067 dB	Nein	60%	0%
712725	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	XDA 2+ ENERGY™	D	C	A	073 dB	Ja	30%	0%
111557	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	XDW ICE GRIP	E	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
346787	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ GRIP Z	D	C	B	076 dB	Ja	0%	100%
492313	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ GRIP D	D	C	B	076 dB	Ja	0%	0%
856291	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> COACH™ Z	C	B	A	071 dB	Ja	60%	100%
528007	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> COACH™ XD	E	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
333598	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> COACH™ D					Ja		0%
263242	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ Z2	C	C	A	072 dB	Ja	60%	100%
768950	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTIWAY™ 3D XZE	C	B	A	072 dB	Ja	60%	100%
032054	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTIWAY™ 3D XDE	D	C	B	075 dB	Ja	0%	0%
781874	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> INCITY™ Z	C	C	A	072 dB	Ja	60%	100%
363450	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> WORKS™ Z	D	B	A	068 dB	Nein	30%	0%
463952	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> WORKS™ D	D	B	B	075 dB	Ja	0%	0%
243158	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ ENERGY™ Z	B	C	B	072 dB	Ja	40%	100%
261354	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ ENERGY™ D	C	C	B	076 dB	Ja	30%	0%
465757	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> LINE™ ENERGY™ Z	B	B	A	069 dB	Nein	70%	0%
165338	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> LINE™ ENERGY™ D	B	C	A	069 dB	Ja	70%	0%



Preisliste gültig ab dem 01.01.2024

je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich

CAI	Marke	Dimension	Achspannung	Profil	Europäisches Reifenlabel				zuwendungsfähig Reifenrollgeräusch und Kraftstoffeffizienz (1.9) <sup>5)</sup>	zuwendungsfähig 3PMSF (1.3) <sup>5) 6)</sup>	
					Reifenlabel <sup>1)</sup> Kraftstoff- effizienz	Reifenlabel <sup>2)</sup> Nasshaftung	Reifenlabel Rollgeräusch <sup>3)</sup>				3PMSF <sup>4)</sup> Kennzeichnung
485710	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ Z	C	B	A	072 dB	Ja	60%	100%
690253	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ ENERGY™ Z	B	C	B	074 dB	Ja	40%	100%
974239	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ D	D	B	B	075 dB	Ja	0%	0%
616569	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ ENERGY™ D	C	C	B	075 dB	Ja	30%	0%
258778	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ HD D	E	B	A	073 dB	Ja	30%	0%
498807	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ HD Z					Ja	0%	100%
111548	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	XDW ICE GRIP	E	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
341671	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ GRIP D	D	C	B	076 dB	Ja	0%	0%
909337	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> WORKS™ D	C	B	B	075 dB	Ja	30%	0%
276740	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> WORKS™ HD D	D	B	B	074 dB	Ja	0%	0%
887783	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> WORKS™ HD Z	C	B	A	070 dB	Ja	60%	0%
762146	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> WORKS™ Z	C	B	A	072 dB	Ja	60%	100%
668200	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> FORCE™ ZH	#	#	#	#	Nein	0%	0%
139877	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X@ MULTI™ ENERGY™ Z	B	C	B	075 dB	Ja	40%	100%
110249	MICHELIN	10 R 22.5	Rundumbereifung	XZY	D	B	A	069 dB	Nein	30%	0%
078266	MICHELIN	11 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ Z 2	C	C	A	071 dB	Nein	60%	0%
256387	MICHELIN	11 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ D+	E	C	B	074 dB	Ja	0%	0%
406803	MICHELIN	11 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> INCITY™ Z	D	C	A	069 dB	Ja	30%	100%
231590	MICHELIN	11 R 22.5	Rundumbereifung	XZY 3	D	B	A	069 dB	Nein	30%	0%
908979	MICHELIN	12 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> MULTI™ Z2	C	C	A	070 dB	Nein	60%	0%
255995	MICHELIN	12 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> MULTI™ D2	D	C	A	073 dB	Ja	30%	0%
344930	MICHELIN	13 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> WORKS™ Z	C	B	A	072 dB	Ja	60%	100%
175857	MICHELIN	13 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> WORKS™ D	C	B	B	074 dB	Ja	30%	0%
779350	MICHELIN	13 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> WORKS™ HD Z	D	B	A	070 dB	Ja	30%	100%
559005	MICHELIN	13 R 22.5	Antriebsachse	X <sup>®</sup> WORKS™ HD D	D	B	B	074 dB	Ja	0%	0%
308831	MICHELIN	13 R 22.5	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> FORCE™ ZH	#	#	#	#	Nein	0%	0%
132299	MICHELIN	325/95 R 24	Antriebsachse	X <sup>®</sup> WORKS™ D2	D	C	B	76 dB	Ja	0%	0%
674334	MICHELIN	325/95 R 24	Rundumbereifung	X <sup>®</sup> WORKS™ Z2	C	B	A	70 dB	Nein	60%	0%
110234	MICHELIN	6.00 R 9	Trailer	XTA	#	#	#	#	Nein	0%	0%
630976	MICHELIN	205/65 R 17.5	Trailer	X <sup>®</sup> MULTI™ T2					Ja	0%	100%
430603	MICHELIN	215/75 R 17.5	Trailer	X <sup>®</sup> LINE™ ENERGY™ T	B	B	A	068 dB	Nein	70%	0%
820935	MICHELIN	215/75 R 17.5	Trailer	X <sup>®</sup> MULTI™ T2					Ja	0%	100%
466076	MICHELIN	235/75 R 17.5	Trailer	X <sup>®</sup> LINE™ ENERGY™ T	B	B	A	068 dB	Nein	70%	0%
691745	MICHELIN	235/75 R 17.5	Trailer	X <sup>®</sup> MULTI™ T2					Ja	0%	100%
365420	MICHELIN	245/70 R 17.5	Trailer	X <sup>®</sup> LINE™ ENERGY™ T	B	B	A	068 dB	Nein	70%	0%
188461	MICHELIN	245/70 R 17.5	Trailer	X <sup>®</sup> MULTI™ T2					Ja	0%	100%
110939	MICHELIN	9.5 R 17.5	Trailer	XTE 2	C	B	A	067 dB	Nein	60%	0%
263466	MICHELIN	255/60 R 19.5	Trailer	X <sup>®</sup> MAXITRAILER	C	C	A	067 dB	Nein	60%	0%
470513	MICHELIN	245/70 R 19.5	Trailer	XTE 2	C	B	A	067 dB	Nein	60%	0%
305041	MICHELIN	265/70 R 19.5	Trailer	X <sup>®</sup> LINE™ ENERGY™ T	B	B	A	068 dB	Nein	70%	0%
178616	MICHELIN	265/70 R 19.5	Trailer	XTE 2	D	B	A	068 dB	Nein	30%	0%
897096	MICHELIN	265/70 R 19.5	Trailer	XTY 2	D	B	A	070 dB	Ja	30%	100%
203153	MICHELIN	285/70 R 19.5	Trailer	XTA 2 ENERGY™	C	B	A	069 dB	Nein	60%	0%
452895	MICHELIN	285/70 R 19.5	Trailer	XTE 2	C	B	A	068 dB	Nein	60%	0%
283767	MICHELIN	445/45 R 19.5	Trailer	X <sup>®</sup> LINE™ ENERGY™ T	A	C	B	071 dB	Nein	50%	0%



Preisliste gültig ab dem 01.01.2024

CAI	Marke	Dimension	Achspannung	Profil	Europäisches Reifenlabel				je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich		
					Reifenlabel <sup>1)</sup> Kraftstoffeffizienz	Reifenlabel <sup>2)</sup> Nasshaftung	Reifenlabel Rollgeräusch <sup>3)</sup>		3PMSF <sup>4)</sup> Kennzeichnung	zuwendungsfähig Reifenrollgeräusch und Kraftstoffeffizienz (1.9) <sup>5)</sup>	zuwendungsfähig 3PMSF (1.3) <sup>5) 6)</sup>
386822	MICHELIN	445/45 R 19.5	Trailer	X <sup>®</sup> MULTI™ HL T	B	C	A	070 dB	Ja	70%	100%
797139	MICHELIN	275/70 R 22.5	Trailer	XTA 2 ENERGY™	C	B	A	069 dB	Nein	60%	0%
025215	MICHELIN	275/70 R 22.5	Trailer	XTY 2	D	B	A	070 dB	Ja	30%	100%
940464	MICHELIN	385/55 R 22.5	Trailer	X <sup>®</sup> LINE™ ENERGY™ T	A	B	A	070 dB	Nein	80%	0%
988229	MICHELIN	385/55 R 22.5	Trailer	X <sup>®</sup> MULTI™ T2	B	B	A	070 dB	Ja	70%	100%
139900	MICHELIN	385/55 R 22.5	Trailer	X@ LINE™ ENERGY™ T	A	C	A	071 dB	Ja	80%	100%
812967	MICHELIN	385/65 R 22.5	Trailer	X@ LINE™ ENERGY™ T	A	C	A	071 dB	Ja	80%	100%
452658	MICHELIN	385/65 R 22.5	Trailer	X@ LINE™ ENERGY™ T	A	B	A	069 dB	Nein	80%	0%
112513	MICHELIN	385/65 R 22.5	Trailer	X <sup>®</sup> MULTI™ T	B	B	A	069 dB	Ja	70%	100%
683606	MICHELIN	385/65 R 22.5	Trailer	X <sup>®</sup> MULTI™ HL T	C	C	A	070 dB	Ja	60%	0%
162527	MICHELIN	385/65 R 22.5	Trailer	XTE 3	C	B	B	071 dB	Ja	30%	100%
419618	MICHELIN	385/65 R 22.5	Trailer	X <sup>®</sup> MULTI™ WINTER T	C	A	A	070 dB	Ja	60%	100%
315021	MICHELIN	385/65 R 22.5	Trailer	X <sup>®</sup> WORKS™ T	C	B	B	071 dB	Ja	30%	100%
110459	MICHELIN	425/65 R 22.5	Trailer	XTE 2	C	B	A	069 dB	Nein	60%	0%
985879	MICHELIN	425/65 R 22.5	Rundumbereifung	XZY 3	C	B	B	073 dB	Nein	30%	0%
540020	MICHELIN	445/65 R 22.5	Rundumbereifung	XZY 3	D	B	B	073 dB	Nein	0%	0%
624809	MICHELIN	455/45 R 22.5	Trailer	X <sup>®</sup> ONE™ MAXITRAILER <sup>®</sup> +	B	D	A	070 dB	Nein	70%	0%

**Europäisches Reifenlabel:**

- 1) Kraftstoffeffizienzklasse: 5 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis E (am wenigsten effizient).\*
- 2) Nasshaftungskategorie: Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 5 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis E (längster Bremsweg).\*
- 3) Klasse des externen Rollgeräusches und Messwert (dB): 3 Effizienzklassen von A (beste Leistung) bis C (schlechteste Leistung).\*
- 4) Schneegrifffähigkeit: 3 Peak-Mountain-Snowflake (3PMSF) Kennzeichnung. Der Reifen erfüllt die Mindestkennwerte für Schneegrifffähigkeit gemäß UNECE-Regelung Nr. 117.\*

\* Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 740/2020 über die Kennzeichnung von Reifen

5) Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt, jedoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr und unter Vorbehalt eventueller Änderungen nach Erscheinen.

6) F-ordertag nach 1.3 des Maßnahmenkatalogs der Umweltschutz und Sicherheit (früher: De-minimis) Richtlinie sind Winter- oder Ganzjahresreifen (neu, gebraucht, runderneuert) auf allen Achsen außer vorderen Lenkachsen und Antriebsachsen.

Dies betrifft:

•Reifen mit der Kennzeichnung „Bergpiktogramm mit Schneeflocke“ (3PMSF) unabhängig vom Herstellungsdatum für den Einsatz auf gezogenen Einheiten (Anhänger oder Auflieger) sowie den Einsatz auf Vorlauf-, Nachlauf- oder Liftachsen von Lkw

Dadurch besteht die Möglichkeit für Reifen, die auf Achspositionen außer vorderen Lenkachsen und Antriebsachsen eingesetzt werden sollen und die mit der Kennzeichnung 3PMSF unabhängig vom Herstellungsdatum markiert sind, eine 100% Förderung nach 1.3 des Maßnahmenkatalogs zu erhalten.

Bitte entnehmen Sie alle detaillierten Informationen zur Förderung "Umweltschutz und Sicherheit" der Website <https://antrag-gbbmvi.bund.de/>

02/2024 - Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA - Michelinstraße 4 - 76185 Karlsruhe /Deutschland