

MICHELIN

X-CRANE 2



pro.michelin.com



MICHELIN

X-CRANE 2

LE PNEU MICHELIN POUR GRUE MOBILE À TOUR CONÇU POUR RÉPONDRE À VOS EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET DE PRODUCTIVITÉ



Ma mission d'opérateur sur grue mobile est de participer au développement des infrastructures.

Mes activités intègrent des déplacements sur la route et hors la route entre 2 chantiers. Je dois garantir l'efficacité et la sécurité de chaque mission, sur des terrains peu accessibles tels que les centres urbains.

Je choisis Michelin comme partenaire qui s'engage à fournir le niveau de technologie et de performance dont j'ai besoin pour relever tous les défis.



1 ZONE TALON AMÉLIORÉE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DURACOIL⁽¹⁾

La carcasse dure plus longtemps

2 PERFORMANCE THERMIQUE DE LA STRUCTURE CARCASSE AMÉLIORÉE

Réduction du temps d'arrêt machine

3 NOUVELLE SCULPTURE INSPIRÉE DE LA CONCEPTION POIDS-LOURD INCLUANT LES MARQUAGES M+S ET 3PMSF

Améliore la traction sur les surfaces peu aménagées

SPIERINGS
MOBILE CRANES

Homologué sur les modèles
Spierings SK

DIMENSION DISPONIBLE

445/75 R 22.5 X-CRANE 2 173J TL

CAI : 763336

MICHELIN

X-CRANE 2



ROULEZ EN TOUTE CONFIANCE

Roulez en toute sécurité quelles que soient les conditions y compris sur la neige grâce aux marquages M+S et 3PMSF. Vous bénéficierez d'une grande qualité d'adhérence et de freinage de votre machine (classe B pour l'adhérence sur surface mouillée). La robustesse du Michelin X-Crane 2 est testée et validée en conditions difficiles.

JUSQU'À 50%⁽²⁾
D'ENDURANCE EN
PLUS AU NIVEAU DE
LA CARCASSE

CONDITIONS :

Charge (Kg) : **7200**
Pression (bar) : **10.8**
Jante : **14.00x22.5**



Gamme de pneus testée	Résultats (km)			
	Pneu 1	Pneu 2	Moyenne	Comparaison (base 100)
Comp. 1	90854	113381	102118	100
X-CRANE 2	150465	163871	157168	154

AMÉLIOREZ VOTRE CHARGE UTILE ET VOTRE PRODUCTIVITÉ

Augmentez la charge maximale de votre véhicule jusqu'à 8%⁽³⁾
Votre voyage est optimisé grâce à une augmentation de la capacité de charge d'une tonne par essieu. Cette solution pneumatique convient à tous les revêtements routiers, sur et autour des chantiers et des carrières.

JUSQU'À +8%⁽³⁾
CAPACITÉ DE
CHARGE (%)

CAPACITÉ DE CHARGE (%)



CONCURRENT 1
445/75R22,5 =
Indice de charge 170J TL



+8%⁽²⁾
capacité de
charge / pneu
+1 tonne / essieu


MICHELIN X-CRANE 2
445/75R22,5 =
Indice de charge 173J

! Pour en savoir plus sur nos technologies, visitez notre site web : pro.michelin.fr/pourquoi-choisir-michelin/technologie-innovation

⁽¹⁾ La technologie DURACOIL est développée par Michelin.

⁽²⁾ Tests internes certifiés par le centre de technologie Michelin, réalisés au centre de tests à Ladoux en France. Comparaison entre le MICHELIN X-CRANE 2 445/75R22,5 et le concurrent 1 de la même dimension. Tous les pneus ont suivi le même protocole de tests avec le même nombre de pneus testés.

⁽³⁾ Référence document Données Techniques pneumatiques Génie Civil de Michelin, édition 2024, pour la gammes X-CRANE-2 de MICHELIN en 445/75 22,5.



MICHELIN



pro.michelin.com