



Gültig ab Juli 2025

											je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich
CAI	Marke	Dimension	Achspanposition	Profil	Europäisches Reifenlabel					zuwendungsfähig Reifenrollgeräusch und Kraftstoffeffizienz (1.9) ⁵⁾	zuwendungsfähig 3PMSF (1.3) ^{5) 6)}
					Reifenlabel ¹⁾ Kraftstoff- effizienz	Reifenlabel ²⁾ Nasshaftung	Reifenlabel Rollgeräusch ³⁾		3PMSF ⁴⁾ Kennzeichnung		
812426	MICHELIN	205/75 R 17.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	D	B	A	070 dB	Ja	30%	100%
766221	MICHELIN	205/75 R 17.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	A	070 dB	Ja	30%	0%
188448	MICHELIN	215/75 R 17.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	D	B	A	068 dB	Ja	30%	100%
346637	MICHELIN	215/75 R 17.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	A	069 dB	Ja	30%	0%
831758	MICHELIN	225/75 R 17.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	D	B	A	068 dB	Ja	30%	100%
744200	MICHELIN	225/75 R 17.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	A	069 dB	Ja	30%	0%
541269	MICHELIN	235/75 R 17.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	D	B	A	069 dB	Ja	30%	100%
200533	MICHELIN	235/75 R 17.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	A	069 dB	Ja	30%	0%
452013	MICHELIN	245/70 R 17.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	D	B	A	069 dB	Ja	30%	100%
473370	MICHELIN	245/70 R 17.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	A	069 dB	Ja	30%	0%
290128	MICHELIN	265/70 R 17.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	D	B	A	072 dB	Ja	30%	100%
183637	MICHELIN	265/70 R 17.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
856711	MICHELIN	245/70 R 19.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	D	B	A	068 dB	Ja	30%	100%
374128	MICHELIN	245/70 R 19.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z2	C	C	A	072 dB	Ja	60%	100%
492211	MICHELIN	245/70 R 19.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	A	070 dB	Ja	30%	0%
356198	MICHELIN	245/70 R 19.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D2	C	D	B	074 dB	Ja	30%	0%
953680	MICHELIN	265/70 R 19.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	D	B	A	069 dB	Ja	30%	100%
255154	MICHELIN	265/70 R 19.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z2	C	C	A	070 dB	Ja	60%	100%
302700	MICHELIN	265/70 R 19.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	A	071 dB	Ja	30%	0%
534025	MICHELIN	265/70 R 19.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D2	C	C	A	072 dB	Ja	60%	0%
430299	MICHELIN	265/70 R 19.5	Antriebsachse	XDW ICE GRIP	E	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
664594	MICHELIN	265/70 R 19.5	Rundumbereifung	X [®] INCITY EV Z	C	C	A	072 dB	Ja	60%	100%
245059	MICHELIN	285/70 R 19.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	C	B	A	070 dB	Ja	60%	100%
947036	MICHELIN	285/70 R 19.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z2	C	C	A	071 dB	Ja	60%	100%
778701	MICHELIN	285/70 R 19.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
216743	MICHELIN	285/70 R 19.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D2	C	D	B	074dB	Ja	30%	0%
931280	MICHELIN	315/45 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	B	075 dB	Ja	0%	0%
110985	MICHELIN	455/45 R 22.5	Antriebsachse	X [®] ONE XDU	D	C	B	073 dB	Ja	0%	0%
831881	MICHELIN	495/45 R 22.5	Antriebsachse	X [®] ONE MULTI D	D	B	B	075 dB	Ja	0%	0%
705392	MICHELIN	495/45 R 22.5	Antriebsachse	X [®] ONE INCITY D	D	C	A	073 dB	Ja	30%	0%
928196	MICHELIN	355/50 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] LINE ENERGY™ Z	B	B	A	070 dB	Ja	70%	100%
124164	MICHELIN	355/50 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	C	C	A	073 dB	Ja	60%	100%
442808	MICHELIN	355/50 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	B	C	B	074 dB	Ja	40%	100%
481323	MICHELIN	385/55 R 22.5	Vorderachse	X [®] LINE ENERGY™ F	A	B	A	070 dB	Ja	80%	0%
483739	MICHELIN	385/55 R 22.5	Vorderachse	X [®] MULTI F	B	B	B	072 dB	Ja	40%	0%
184294	MICHELIN	385/55 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI GRIP Z	C	B	A	073 dB	Ja	60%	100%
743429	MICHELIN	385/55 R 22.5	Vorderachse	X [®] MULTI F	B	C	B	074 dB	Ja	40%	0%
249703	MICHELIN	295/60 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] LINE ENERGY™ Z	B	B	B	072 dB	Ja	40%	100%
187913	MICHELIN	295/60 R 22.5	Antriebsachse	X [®] LINE ENERGY™ D3	A	C	A	073 dB	Ja	80%	0%
183666	MICHELIN	295/60 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	B	074 dB	Ja	0%	0%
684989	MICHELIN	315/60 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] LINE ENERGY™ Z3	A	C	A	070 dB	Ja	80%	100%
195307	MICHELIN	315/60 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	C	B	A	072 dB	Ja	60%	100%
998953	MICHELIN	315/60 R 22.5	Antriebsachse	X [®] LINE ENERGY™ D3	A	C	B	074 dB	Ja	50%	0%
716751	MICHELIN	315/60 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	B	074 dB	Ja	0%	0%



Gültig ab Juli 2025

										je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich	
CAI	Marke	Dimension	Achspanposition	Profil	Europäisches Reifenlabel					zuwendungsfähig Reifenrollgeräusch und Kraftstoffeffizienz (1.9) ⁵⁾	zuwendungsfähig 3PMSF (1.3) ^{5) 6)}
					Reifenlabel ¹⁾ Kraftstoff- effizienz	Reifenlabel ²⁾ Nasshaftung	Reifenlabel Rollgeräusch ³⁾		3PMSF ⁴⁾ Kennzeichnung		
130553	MICHELIN	385/65 R 22.5	Vorderachse	X [®] LINE ENERGY™ F	B	B	A	069 dB	Nein	70%	0%
412086	MICHELIN	385/65 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	B	B	A	071 dB	Ja	70%	100%
655562	MICHELIN	385/65 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI HL Z	C	B	B	073 dB	Ja	30%	100%
435214	MICHELIN	385/65 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI GRIP Z	C	B	A	071 dB	Ja	60%	100%
952153	MICHELIN	385/65 R 22.5	Rundumbereifung	XZY 3	C	B	B	073 dB	Ja	30%	100%
856905	MICHELIN	385/65 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] WORKS HL Z	C	B	A	073 dB	Ja	60%	100%
183553	MICHELIN	275/70 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	D	B	A	069 dB	Nein	30%	0%
231405	MICHELIN	275/70 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
110576	MICHELIN	275/70 R 22.5	Antriebsachse	XDW ICE GRIP	E	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
179999	MICHELIN	275/70 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] INCITY XZU	D	C	A	071 dB	Ja	30%	100%
886547	MICHELIN	275/70 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] INCITY XZU	D	B	A	069 dB	Ja	30%	100%
241377	MICHELIN	275/70 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] INCITY EV Z	C	C	A	071 dB	Ja	60%	100%
174552	MICHELIN	305/70 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI HL Z	C	C	A	072 dB	Ja	60%	100%
204405	MICHELIN	305/70 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	A	073 dB	Ja	30%	0%
310054	MICHELIN	305/70 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] INCITY EV Z	C	C	A	072 dB	Ja	30%	100%
553939	MICHELIN	315/70 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] LINE ENERGY™ Z2	A	B	A	072 dB	Ja	80%	100%
495444	MICHELIN	315/70 R 22.5	Antriebsachse	X [®] LINE ENERGY™ D2	A	B	A	070 dB	Ja	80%	0%
719814	MICHELIN	315/70 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	C	B	A	072 dB	Ja	60%	100%
121315	MICHELIN	315/70 R 22.6	Rundumbereifung	X [®] MULTI ENERGY™ Z2	B	C	B	072 dB	Ja	40%	100%
593300	MICHELIN	315/70 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI GRIP Z	D	C	A	073 dB	Ja	60%	100%
889899	MICHELIN	315/70 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	C	B	075 dB	Ja	0%	0%
742556	MICHELIN	315/70 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI HD D	D	C	A	073 dB	Ja	30%	0%
554588	MICHELIN	315/70 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI HD Z	C	C	A	069 dB	Ja	60%	100%
292036	MICHELIN	315/70 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI ENERGY™ D2	B	C	B	075 dB	Ja	40%	0%
059976	MICHELIN	315/70 R 22.5	Antriebsachse	XDW ICE GRIP	D	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
725181	MICHELIN	315/70 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI GRIP D	D	C	B	074 dB	Ja	0%	0%
507853	MICHELIN	275/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	D	C	A	069 dB	Nein	30%	0%
111557	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	XDW ICE GRIP	E	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
346787	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI GRIP Z	D	C	B	076 dB	Ja	0%	100%
492313	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI GRIP D	D	C	B	076 dB	Ja	0%	0%
856291	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] COACH Z	C	B	A	071 dB	Ja	60%	100%
528007	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] COACH XD	E	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
333598	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] COACH D	D	C	B	075 dB	Ja	0%	0%
768950	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTIWAY 3D XZE	C	B	A	072 dB	Ja	60%	100%
032054	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTIWAY 3D XDE	D	C	B	075 dB	Ja	0%	0%
781874	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] INCITY Z	C	C	A	072 dB	Ja	60%	100%
363450	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] WORKS Z	D	B	A	068 dB	Nein	30%	0%
463952	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] WORKS D	D	B	B	075 dB	Ja	0%	0%
243158	MICHELIN	295/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI ENERGY™ Z	B	C	B	072 dB	Ja	40%	100%
261354	MICHELIN	295/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI ENERGY™ D	C	C	B	076 dB	Ja	30%	0%



Gültig ab Juli 2025

										je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich	
CAI	Marke	Dimension	Achspanposition	Profil	Europäisches Reifenlabel					zuwendungsfähig Reifenrollgeräusch und Kraftstoffeffizienz (1.9) ⁵⁾	zuwendungsfähig 3PMSF (1.3) ^{5) 6)}
					Reifenlabel ¹⁾ Kraftstoff- effizienz	Reifenlabel ²⁾ Nasshaftung	Reifenlabel Rollgeräusch ³⁾		3PMSF ⁴⁾ Kennzeichnung		
465757	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] LINE ENERGY™ Z	B	B	A	069 dB	Nein	70%	0%
165338	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] LINE ENERGY™ D	B	C	A	069 dB	Ja	70%	0%
485710	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z	C	B	A	072 dB	Ja	60%	100%
969796	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI ENERGY™ Z2	B	C	A	071 dB	Ja	70%	100%
974239	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D	D	B	B	075 dB	Ja	0%	0%
390188	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI ENERGY™ D2	B	C	B	074 dB	Ja	40%	0%
258778	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI HD D	E	B	A	073 dB	Ja	30%	0%
498807	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI HD Z	C	C	A	071 dB	Ja	60%	100%
111548	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	XDW ICE GRIP	E	C	A	072 dB	Ja	30%	0%
823234	MICHELIN	315/80 R 22.4	Rundumbereifung	X [®] MULTI GRIP Z	D	C	B	076 dB	Ja	0%	100%
341671	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI GRIP D	D	C	B	076 dB	Ja	0%	0%
909337	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] WORKS D	C	B	B	075 dB	Ja	30%	0%
823653	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] WORKS D2	C	B	B	075 dB	Ja	30%	0%
276740	MICHELIN	315/80 R 22.5	Antriebsachse	X [®] WORKS HD D	D	B	B	074 dB	Ja	0%	0%
887783	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] WORKS HD Z	C	B	A	070 dB	Ja	60%	100%
762146	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] WORKS Z	C	B	A	072 dB	Ja	60%	100%
164839	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] WORKS Z2	B	B	A	071 dB	Ja	70%	100%
668200	MICHELIN	315/80 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] FORCE ZH	#	#	#	#	Nein	0%	0%
078266	MICHELIN	11 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] MULTI Z 2	C	C	A	071 dB	Nein	60%	0%
256387	MICHELIN	11 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D+	E	C	B	074 dB	Ja	0%	0%
406803	MICHELIN	11 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] INCITY Z	D	C	A	069 dB	Ja	30%	100%
255995	MICHELIN	12 R 22.5	Antriebsachse	X [®] MULTI D2	D	C	A	073 dB	Ja	30%	0%
344930	MICHELIN	13 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] WORKS Z	C	B	A	072 dB	Ja	60%	100%
175857	MICHELIN	13 R 22.5	Antriebsachse	X [®] WORKS D	C	B	B	074 dB	Ja	30%	0%
779350	MICHELIN	13 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] WORKS HD Z	D	B	A	070 dB	Ja	30%	100%
559005	MICHELIN	13 R 22.5	Antriebsachse	X [®] WORKS HD D	D	B	B	074 dB	Ja	0%	0%
308831	MICHELIN	13 R 22.5	Rundumbereifung	X [®] FORCE ZH	#	#	#	#	Nein	0%	0%
132299	MICHELIN	325/95 R 24	Antriebsachse	X [®] WORKS D2	D	C	B	76 dB	Ja	0%	0%
674334	MICHELIN	325/95 R 24	Rundumbereifung	X [®] WORKS Z2	C	B	A	70 dB	Nein	60%	0%
110234	MICHELIN	6.00 R 9	Trailer	XTA	#	#	#	#	Nein	0%	0%
630976	MICHELIN	205/65 R 17.5	Trailer	X [®] MULTI T2	C	C	A	068 dB	Ja	60%	100%
430603	MICHELIN	215/75 R 17.5	Trailer	X [®] LINE ENERGY™ T	B	B	A	068 dB	Nein	70%	0%
820935	MICHELIN	215/75 R 17.5	Trailer	X [®] MULTI T2	C	C	A	068 dB	Ja	60%	100%
466076	MICHELIN	235/75 R 17.5	Trailer	X [®] LINE ENERGY™ T	B	B	A	068 dB	Nein	70%	0%
691745	MICHELIN	235/75 R 17.5	Trailer	X [®] MULTI T2	C	C	A	068 dB	Ja	60%	100%
365420	MICHELIN	245/70 R 17.5	Trailer	X [®] LINE ENERGY™ T	B	B	A	068 dB	Nein	70%	0%
188461	MICHELIN	245/70 R 17.5	Trailer	X [®] MULTI T2	C	C	A	068 dB	Ja	60%	100%
110939	MICHELIN	9.5 R 17.5	Trailer	XTE 2	C	B	A	067 dB	Nein	60%	0%
263466	MICHELIN	255/60 R 19.5	Trailer	X [®] MAXITRAILER	C	C	A	067 dB	Nein	60%	0%
470513	MICHELIN	245/70 R 19.5	Trailer	XTE 2	C	B	A	067 dB	Nein	60%	0%
305041	MICHELIN	265/70 R 19.5	Trailer	X [®] LINE ENERGY™ T	B	B	A	068 dB	Nein	70%	0%
178616	MICHELIN	265/70 R 19.5	Trailer	XTE 2	D	B	A	068 dB	Nein	30%	0%
897096	MICHELIN	265/70 R 19.5	Trailer	XTY 2	D	B	A	070 dB	Ja	30%	100%
203153	MICHELIN	285/70 R 19.5	Trailer	XTA 2 ENERGY™	C	B	A	069 dB	Nein	60%	0%
452895	MICHELIN	285/70 R 19.5	Trailer	XTE 2	C	B	A	068 dB	Nein	60%	0%
283767	MICHELIN	445/45 R 19.5	Trailer	X [®] LINE ENERGY™ T	A	C	B	071 dB	Nein	50%	0%
386822	MICHELIN	445/45 R 19.5	Trailer	X [®] MULTI HL T	B	C	A	070 dB	Ja	70%	100%
797139	MICHELIN	275/70 R 22.5	Trailer	XTA 2 ENERGY™	C	B	A	069 dB	Nein	60%	0%
025215	MICHELIN	275/70 R 22.5	Trailer	XTY 2	D	B	A	070 dB	Ja	30%	100%
988229	MICHELIN	385/55 R 22.5	Trailer	X [®] MULTI T2	B	B	A	070 dB	Ja	70%	100%



Gültig ab Juli 2025

CAI	Marke	Dimension	Achspanposition	Profil	Europäisches Reifenlabel					je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich	
					Reifenlabel ¹⁾ Kraftstoff- effizienz	Reifenlabel ²⁾ Nasshaftung	Reifenlabel Rollgeräusch ³⁾		3PMSF ⁴⁾ Kennzeichnung	zuwendungsfähig Reifenrollgeräusch und Kraftstoffeffizienz (1.9) ⁵⁾	zuwendungsfähig 3PMSF (1.3) ^{5) 6)}
139900	MICHELIN	385/55 R 22.5	Trailer	X [®] LINE ENERGY™ T	A	C	A	071 dB	Ja	80%	100%
812967	MICHELIN	385/65 R 22.5	Trailer	X [®] LINE ENERGY™ T	A	C	A	071 dB	Ja	80%	100%
112513	MICHELIN	385/65 R 22.5	Trailer	X [®] MULTI T	B	B	A	069 dB	Ja	70%	100%
683606	MICHELIN	385/65 R 22.5	Trailer	X [®] MULTI HL T	C	C	A	070 dB	Ja	60%	0%
162527	MICHELIN	385/65 R 22.5	Trailer	XTE 3	C	B	B	071 dB	Ja	30%	100%
315021	MICHELIN	385/65 R 22.5	Trailer	X [®] WORKS T	C	B	B	071 dB	Ja	30%	100%
540020	MICHELIN	445/65 R 22.5	Rundumbereifung	XZY 3	D	B	B	073 dB	Nein	0%	0%
624809	MICHELIN	455/45 R 22.5	Trailer	X [®] ONE MAXITRAILER +	B	D	A	070 dB	Nein	70%	0%
928949	MICHELIN	195/75R16C 107/105R	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
366919	MICHELIN	195/75R16C 110/108R	K.A.	AGILIS 3 DT	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
421605	MICHELIN	205/75R16C 113/111R(110T)	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
132621	MICHELIN	215/75R16C 116/114R(113T)	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
984057	MICHELIN	225/75R16C 118/116R	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
694531	MICHELIN	225/75R16C 121/120R	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
706719	MICHELIN	195/70R15C 104/102R (98T)	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
909050	MICHELIN	205/70R15C 106/104R	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
817321	MICHELIN	215/70R15C 109/107S	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
749292	MICHELIN	225/70R15C 112/110S	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
533181	MICHELIN	215/65R15C 104/102T	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
235329	MICHELIN	195/65R16C 104/102R(100T)	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
126305	MICHELIN	205/65R16C 107/105T (103H)	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
278029	MICHELIN	215/65R16C 106/104T	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
371402	MICHELIN	215/65R16C 109/107T	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
230527	MICHELIN	225/65R16C 112/110R	K.A.	AGILIS 3 DT	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
884506	MICHELIN	225/65R16C 112/110T	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
900911	MICHELIN	235/65R16C 115/113R	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
442491	MICHELIN	235/65R16C 115/113R	K.A.	AGILIS 3 MO-V	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
385640	MICHELIN	235/65R16C 121/119R	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
955923	MICHELIN	195/60R16C 99/97H	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
548742	MICHELIN	215/60R16C 103/101T	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
859176	MICHELIN	225/60R16C 105/103H (101H)	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
739269	MICHELIN	215/60R17C 109/107T (104H)	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
112640	MICHELIN	235/60R17C 117/115R	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
668785	MICHELIN	225/55R17C 109/107H (104H)	K.A.	AGILIS 3	B	A	B	72 dB	nein	40%	0%
086974	MICHELIN	185/75R16C 104/102R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
822319	MICHELIN	195/75R16C 107/105R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
380842	MICHELIN	195/75R16C 110/108R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
356121	MICHELIN	205/75R16C 110/108R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
717135	MICHELIN	205/75R16C 113/111R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
472865	MICHELIN	215/75R16C 113/111R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
134136	MICHELIN	215/75R16C 116/114R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
041387	MICHELIN	225/75R16C 118/116R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
715179	MICHELIN	225/75R16C 121/120R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
485409	MICHELIN	195/70R15C 104/102T(98T)	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
873665	MICHELIN	205/70R15C 106/104R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
196186	MICHELIN	215/70R15C 109/107R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
552667	MICHELIN	215/70R15C 109/107S	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
876514	MICHELIN	225/70R15C 112/110R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
466346	MICHELIN	225/70R15C 112/110S	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
518348	MICHELIN	205/65R15C 102/100T	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%



Gültig ab Juli 2025

CAI	Marke	Dimension	Achspanposition	Profil	Europäisches Reifenlabel					je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich	
					Reifenlabel ¹⁾ Kraftstoff-effizienz	Reifenlabel ²⁾ Nasshaftung	Reifenlabel Rollgeräusch ³⁾		3PMSF ⁴⁾ Kennzeichnung	zuwendungsfähig Reifenrollgeräusch und Kraftstoffeffizienz (1.9) ⁵⁾	zuwendungsfähig 3PMSF (1.3) ^{5) 6)}
949938	MICHELIN	215/65R15C 104/102T	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	D	A	B	73 dB	ja	0%	0%
459665	MICHELIN	195/65R16C 104/102R(100H)	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
603801	MICHELIN	205/65R16C 107/105(103)	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
656747	MICHELIN	215/65R16C 106/104T	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	D	A	B	73 dB	ja	0%	0%
003490	MICHELIN	215/65R16C 109/107T	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
028446	MICHELIN	225/65R16C 112/110R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
780847	MICHELIN	235/65R16C 115/113R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
217472	MICHELIN	235/65R16C 121/119R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
416361	MICHELIN	195/60R16C 99/97H	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	D	A	B	73 dB	ja	0%	0%
767042	MICHELIN	215/60R16C 103/101T	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
263091	MICHELIN	225/60R16C 105/103(101)	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
877510	MICHELIN	215/60R17C 109/107T	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	B	A	B	73 dB	ja	40%	0%
031516	MICHELIN	235/60R17C 117/115R	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
551361	MICHELIN	225/55R17C 109/107(104)	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
411190	MICHELIN	225/55R17C 109/107T	K.A.	AGILIS CROSSCLIMATE	C	A	B	73 dB	ja	30%	0%
210411	MICHELIN	195/75R16C 107/105R	K.A.	AGILIS ALPIN	D	B	A	70 dB	ja	30%	0%
664528	MICHELIN	195/75R16C 110/108R	K.A.	AGILIS ALPIN	D	B	B	72 dB	ja	0%	0%
159386	MICHELIN	205/75R16C 110/108R	K.A.	AGILIS ALPIN	C	B	B	71 dB	ja	30%	0%
498601	MICHELIN	205/75R16C 113/111R	K.A.	AGILIS ALPIN	D	B	B	71 dB	ja	0%	0%
720269	MICHELIN	215/75R16C 113/111R	K.A.	AGILIS ALPIN	C	B	B	71 dB	ja	30%	0%
789755	MICHELIN	215/75R16C 116/114R	K.A.	AGILIS ALPIN	C	B	B	71 dB	ja	30%	0%
920172	MICHELIN	225/75R16C 121/120R	K.A.	AGILIS ALPIN	C	B	B	71 dB	ja	30%	0%
676048	MICHELIN	195/70R15C 104/102R(98T)	K.A.	AGILIS ALPIN	D	B	A	70 dB	ja	30%	0%
923115	MICHELIN	215/70R15C 109/107R	K.A.	AGILIS ALPIN	D	B	B	71 dB	ja	0%	0%
187170	MICHELIN	225/70R15C 112/110R	K.A.	AGILIS ALPIN	C	B	B	71 dB	ja	30%	0%
136016	MICHELIN	215/65R15C 104/102T	K.A.	AGILIS 51 SNOW-ICE	D	A	B	71 dB	ja	0%	0%
973952	MICHELIN	195/65R16C 104/102R	K.A.	AGILIS ALPIN	D	B	A	70 dB	ja	30%	0%
085226	MICHELIN	205/65R16C 107/105T	K.A.	AGILIS ALPIN	D	B	B	71 dB	ja	0%	0%
986806	MICHELIN	215/65R16C 109/107R(106T)	K.A.	AGILIS ALPIN	D	B	B	71 dB	ja	0%	0%
736500	MICHELIN	225/65R16C 112/110R	K.A.	AGILIS ALPIN	D	B	B	71 dB	ja	0%	0%
994210	MICHELIN	235/65R16C 115/113R	K.A.	AGILIS ALPIN	D	B	B	71 dB	ja	0%	0%
302468	MICHELIN	235/65R16C 121/119R	K.A.	AGILIS ALPIN	C	B	B	71 dB	ja	30%	0%
590342	MICHELIN	195/60R16C 99/97T	K.A.	AGILIS ALPIN	D	B	A	70 dB	ja	30%	0%
529550	MICHELIN	215/60R17C 104/102H	K.A.	AGILIS ALPIN	D	B	B	71 dB	ja	0%	0%
562639	MICHELIN	215/60R17C 109/107T	K.A.	AGILIS ALPIN	D	B	B	71 dB	ja	0%	0%
183561	MICHELIN	235/60R17C 117/115R	K.A.	AGILIS ALPIN	C	B	B	71 dB	ja	30%	0%
498557	MICHELIN	225/55R17C 109/107T (104H)	K.A.	AGILIS ALPIN	C	B	B	73 dB	ja	30%	0%



Gültig ab Juli 2025

CAI	Marke	Dimension	Achspanposition	Profil	Europäisches Reifenlabel				je Reifen nur nach 1.3 ODER 1.9 möglich	
					Reifenlabel ¹⁾ Kraftstoff-effizienz	Reifenlabel ²⁾ Nasshaftung	Reifenlabel Rollgeräusch ³⁾	3PMSF ⁴⁾ Kennzeichnung	zuwendungsfähig Reifenrollgeräusch und Kraftstoffeffizienz (1.9) ⁵⁾	zuwendungsfähig 3PMSF (1.3) ^{5) 6)}

Europäisches Reifenlabel:

- 1) Kraftstoffeffizienzklasse: 5 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis E (am wenigsten effizient).*
- 2) Nasshaftungsklasse: Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 5 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis E (längster Bremsweg).*
- 3) Klasse des externen Rollgeräuschs und Messwert (dB): 3 Effizienzklassen von A (beste Leistung) bis C (schlechteste Leistung).*
- 4) Schneegriffigkeit: 3 Peak-Mountain-Snowflake (3PMSF) Kennzeichnung. Der Reifen erfüllt die Mindestkennwerte für Schneegriffigkeit gemäß UNECE-Regelung Nr. 117.*
- * Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 740/2020 über die Kennzeichnung von Reifen
- 5) Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt, jedoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr und unter Vorbehalt eventueller Änderungen nach Erscheinen.

6) Förderfähig nach 1.3 des Maßnahmenkatalogs der Umweltschutz und Sicherheit (früher: De-minimis) Richtlinie sind Winter- oder Ganzjahresreifen (neu, gebraucht, runderneuert) auf allen Achsen außer vorderen Lenkachsen und Antriebsachsen.

Dies betrifft:

Reifen mit der Kennzeichnung „Bergpiktogramm mit Schneeflocke“ (3PMSF) unabhängig vom Herstellungsdatum für den Einsatz auf gezogenen Einheiten (Anhänger oder Auflieger) sowie den Einsatz auf Vorlauf-, Nachlauf- oder Liftachsen von Lkw

Dadurch besteht die Möglichkeit für Reifen, die auf Achspanpositionen außer vorderen Lenkachsen und Antriebsachsen eingesetzt werden sollen und die mit der Kennzeichnung 3PMSF unabhängig vom Herstellungsdatum markiert sind, eine 100% Förderung nach 1.3 des Maßnahmenkatalogs zu erhalten.

Bitte entnehmen Sie alle detaillierten Informationen zur Förderung "Umweltschutz und Sicherheit" der Webseite: https://www.balm.bund.de/DE/Foerderprogramme/Gueterkraftverkehr/Deminimis/Umweltschutz_und_Sicherheit_2025/umweltschutz_und_sicherheit_node.html