

**MICHELIN**  
**XTRA POWER L4**  
**COMPUESTO A4**



NEUMÁTICO  
**RADIAL**

PREPARADO PARA  
**MOVER TONELAJE**  
CON **ALTA PROTECCIÓN**



SEGMENTO  
**CONSTRUCCIÓN**



**MICHELIN**

# MICHELIN XTRA POWER L4

COMPUESTO A4



## 1 PRODUCTIVIDAD

Mayor carga y velocidad a altas temperaturas para condiciones agresivas.

Carcasa diseñada para 71.663 lbs / 32.500 kg a 6,2 mph o 10 km/h hasta 47 °C con 6 capas de refuerzo en la cima y un compuesto A4 en la banda de rodadura.

## 2 ROBUSTEZ

Cima y flancos reforzados.

+20%<sup>(1)</sup> de resistencia a la perforación de la cima y +10%<sup>(1)</sup> de resistencia a los pinchazos en los flancos frente a XLDD1\*\*@6,5bar.

+11%<sup>(2)</sup> (+98 kg) de material adicional frente a XTXL.

## 3 CONFORT

Respuesta optimizada a los ciclos de avance y retroceso en usos polivalentes.

Escultura no direccional con una tasa de vacío optimizada.

## CARACTERÍSTICAS DEL NEUMÁTICO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### VEHÍCULOS



XTRA POWER L4 con compuesto especial (A4) está diseñado para aplicaciones polivalentes con gran capacidad de carga, alta tracción y alta resistencia a la resistencia.

GRUPO MICHELIN -  
Product Manager

<sup>(1)</sup> Comparación interna entre 35/65 R33 XTRA Power L4 y 35/65 R33 XLD D1, mediciones certificadas por el Centro de Tecnología Michelin®, Ladoux, Francia.

<sup>(2)</sup> Comparación interna entre 35/65 R33 XTRA Power L4 y 35/65 R33 XTXL, mediciones certificadas por el Centro de Tecnología Michelin®, Ladoux, Francia.

### MÁS INFORMACIÓN

#### EN LA WEB

[pro.michelin.es/agricultura](http://pro.michelin.es/agricultura)

#### TESTIMONIOS

[www.youtube.com/MichelinAgricole](http://www.youtube.com/MichelinAgricole)

#### BEYOND ROAD CONNECT

[connectbeyondroad.michelingroup.com](http://connectbeyondroad.michelingroup.com)

### CONTACTO

Pongase en contacto con su responsable comercial para más información.

ACTUALIZADO JUNIO 2023.



**MICHELIN**

# MICHELIN XTRA POWER L4

## COMPUESTO A4



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| DIMENSIÓN                           | CAI<br>[MSPN]                    | Max. dist./<br>hora<br>(km)                                                           | TKPH<br>[TMPH] | S<br>(mm)      | D<br>(mm)      | R'<br>(mm)     | RC<br>(mm)     | Tread<br>depth<br>mm<br>[32rd] | Dual<br>spacing<br>mm<br>[in] | Cap<br>liter [gal] | Llanta<br>recomendada | Llantas<br>admitidas |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 35/65 R33 XTRA POWER<br>A4 L4 TL*** | 097314<br>-                      | 12<br>7.5<br>(if load per<br>tire <=28 t)<br>10<br>6.2<br>(if load per<br>tire >28 t) | -              | 912<br>35.9    | 2085<br>82.1   | 906<br>35.7    | 6208<br>244.4  | 60<br>75.6                     | -                             | 1520<br>401.6      | 28.00/3.5             | -                    |
| Bar                                 | 3                                | 3.5                                                                                   | 4              | 4.5            | 5              | 5.5            | 5.75           | 6.25                           | 6.75                          | 7                  |                       |                      |
| Psi                                 | 44                               | 51                                                                                    | 58             | 65             | 73             | 80             | 83             | 91                             | 98                            | 102                |                       |                      |
| Machine - use<br>kg - lbs           | LOADER (if load per tire <=28 t) |                                                                                       |                |                |                |                |                |                                |                               |                    |                       |                      |
| FRONT LADEN                         | 17350<br>38257                   | 19250<br>42446                                                                        | 21200<br>46746 | 23000<br>50715 | 25000<br>55125 | 26500<br>58433 | 28000<br>61740 | -                              | -                             | -                  | -                     | -                    |
| REAR LADEN                          | 13897<br>30643                   | 15413<br>33986                                                                        | 16950<br>37375 | 18400<br>40572 | 20001<br>44102 | 21198<br>46742 | 22400<br>49392 | -                              | -                             | -                  | -                     | -                    |
| Machine - use<br>kg - lbs           | LOADER (if load per tire >28 t)  |                                                                                       |                |                |                |                |                |                                |                               |                    |                       |                      |
| FRONT LADEN                         | -                                | -                                                                                     | -              | -              | -              | -              | -              | 30000<br>66150                 | 31500<br>69458                | 32500<br>71663     |                       |                      |
| REAR LADEN                          | -                                | -                                                                                     | -              | -              | -              | -              | -              | 23991<br>52900                 | 25188<br>55540                | 25985<br>57297     |                       |                      |

#### MÁS INFORMACIÓN

##### EN LA WEB

[pro.michelin.es/agricultura](http://pro.michelin.es/agricultura)

##### TESTIMONIOS

[www.youtube.com/MichelinAgricole](http://www.youtube.com/MichelinAgricole)

##### BEYOND ROAD CONNECT

[connectbeyondroad.michelingroup.com](http://connectbeyondroad.michelingroup.com)

#### CONTACTO

Pongase en contacto con su responsable comercial para más información.

ACTUALIZADO JUNIO 2023.

