

g-Force  

アメリカ生まれのリアル・スポーツタイヤ

g-Force™ Phenom T/A®

ジーフォース フェノム ティーエー



g-Force™ Phenom T/A®

ジーフォース フェノム ティーエー

こんなお客様におすすめ

- 気軽にスポーツドライビングを愉しみたい
- カスタム・ドレスアップに最適なタイヤデザイン



3本主溝/パターン/タイヤ幅255mm以下

5本主溝/パターン/タイヤ幅275mm以上

【左右非対称トレッドデザイン採用】

雨天時の排水性を高めたトレッドデザイン

ドライ性能を高めたトレッドデザイン

IN SIDE

OUT SIDE

排水性を高めた 3本の主溝を採用

(タイヤ幅275mm以上は5本主溝)

溝底にあしらったBF Goodrichロゴ



ビッグショルダーブロック

レーシングタイヤを連想させるビッグショルダーブロックはコーナーにおけるグリップに貢献

ビッグショルダーブロック間にある突起がトレッド部が路面に接する際に溝を通過して発生する空気の流れを遮断。これによりノイズの低減に貢献。



図はイメージです。タイヤに色はついておりません。

ドライ・グリップ
ウェット・グリップ
ハンドリング
ロングライフ



図はイメージです。性能を保証するものではありません。

g-Force  PHENOM

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	適合リム幅 (インチ)
20"	245/35ZR20 95W XL	633178	248	680	8.5	8-9.5
	245/40ZR20 99W XL	827738	248	704	8.5	8-9.5
	245/45ZR20 103W XL	526000	243	728	8	7.5-9
19"	225/40ZR19 93W XL	525412	230	663	8	7.5-9
	235/35ZR19 91W XL	819532	241	647	8.5	8-9.5
	245/35ZR19 93W XL	832587	248	655	8.5	8-9.5
	245/40ZR19 98W XL	434635	248	679	8.5	8-9.5
18"	275/35ZR19 100W XL	139842	278	675	9.5	9-11
	215/45ZR18 93W XL	799737	213	651	7	7-8
	225/40ZR18 92W XL	204255	230	637	8	7.5-9
	225/45ZR18 95W XL	874151	225	659	7.5	7-8.5
	④ 225/50ZR18 99W XL	211735	233	683	7	6-8
	235/40ZR18 95W XL	201069	241	645	8.5	8-9.5

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	適合リム幅 (インチ)
18"	235/45ZR18 98W XL	451588	236	669	8	7.5-9
	235/50ZR18 101W XL	593338	245	693	7.5	6.5-8.5
	245/40ZR18 97W XL	164365	248	653	8.5	8-9.5
17"	245/45ZR18 100W XL	457291	243	677	8	7.5-9
	205/45ZR17 88W XL	930232	206	616	7	6.5-7.5
	205/50ZR17 93W XL	937605	214	638	6.5	5.5-7.5
	215/45ZR17 91W XL	984380	213	626	7	7-8
	④ 215/50ZR17 95W XL	200714	226	648	7	6-7.5
	215/55ZR17 98W XL	274074	226	668	7	6-7.5
	③ 225/45ZR17 94W XL	126824	225	634	7.5	7-8.5
③ 225/55ZR17 101W XL	780170	233	680	7	6-8	
16"	205/55ZR16 94W XL	665366	214	632	6.5	5.5-7.5

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にお尋ねください。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。④は2023年3月、③は4月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。

ご相談とお求めは

タイヤを正しく安全に
使っていただくために
こちらをご確認ください



使用上の注意



製造年月日等



保管方法

BF Goodrich
Tires



アメリカ生まれのオールラウンドタイヤ
Advantage Control

アドバンテージ コントロール

TAKE ON EVERY ROAD

Advantage Control

アドバンテージコントロール

こんなお客様におすすめ

- 性能や価格のバランスが取れたタイヤが欲しい
- 年間の走行距離が多い
- 天候による路面の変化を気にせず、家まで帰りたい

【デジタルシュミレーションによる接地面の最適化】

ロングライフと快適性を実現

雨天時の排水性を確保する
4本のストレートグループ



ショルダー部の横溝が
キャンプサイトなどの
非舗装路・様々な路面
状況にも安心感がある
トラクション性能を発揮

図はイメージです。タイヤに色はついておりません。



ADVANTAGE CONTROL



図はイメージです。性能を保証するものではありません。

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	溝きり込み (インチ)
20"	235/55R20 102H M+S	908118	245	766	7.5	6.5-8.5
	245/45R20 99V M+S	034146	243	728	8	7.5-9
	255/45R20 101W M+S	812239	255	738	8.5	8-9.5
19"	225/55R19 99V M+S	593256	233	731	7	6-8
	235/55R19 101V M+S	643043	245	741	7.5	6.5-8.5
	245/45R19 98V M+S	354619	243	703	8	7.5-9
18"	225/50R18 95H M+S	294856	233	683	7	6-8
	225/55R18 98V M+S	795704	233	705	7	6-8
	225/60R18 100V M+S	956698	228	727	6.5	6-8
	235/50R18 97V M+S	177853	245	693	7.5	6.5-8.5
	235/55R18 100H M+S	822862	245	715	7.5	6.5-8.5

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	溝きり込み (インチ)
17"	215/55R17 94V M+S	898002	226	668	7	6-7.5
	215/60R17 96H M+S	112861	221	690	6.5	6-7.5
	225/55R17 97V M+S	024351	233	680	7	6-8
	225/60R17 99H M+S	871123	228	702	6.5	6-8
	225/65R17 102H M+S	311164	228	724	6.5	6-8

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。M+Sマーキングとは、非舗装路の走行も考慮した製品です。各サイズともチューブレスタイプです。

Fuji
フジ・コーポレーション専売商品

発売元:株式会社フジ・コーポレーション
〒981-3341 宮城県富谷市成田1-7-1
お問合せ:0120-195205(受付時間:10時~19時)

製造元:日本ミシュランタイヤ株式会社

BFGoodrich
Tires

公正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会費です。

2023年2月