MICHELIN XONE® LINE™ ENERGY D



ミシュラン エックス ワン ライン エナジー ディー

経済性を発揮、車両の低床化を可能にした 次世代サイズのスーパーワイドシングルタイヤ







445/50R22.5 162J






MICHELIN XONE® LINE™ ENERGY D




ミシュラン エックス ワン ライン エナジー ディー





デュアルエナジーコンパウンド

新品時の初期偏摩耗の抑制と低転がり抵抗性能を両立




デュラブルサイプテクノロジー

溝底まで刻まれたジグザグサイプが優れたトラクション性能と耐偏摩耗性を発揮



ソリッドスチールロッドのビードワイヤー

ビード部全体が安定し疲労を最小限に抑えてケーシングの耐久性を発揮



インフィニコイルテクノロジーとフルワイドプロテクションプライ

インフィニコイルが高速時の安定性を確保フルワイドプロテクションプライがダウンタイムを抑制

製品名	CJP	LI/SS	新品溝 (mm)	外径 (mm)	リグルーブ (mm)	ブレード (刃)
445/50R22.5 XONE LINE ENERGY D	210040	162J	19.2	1019	3.0	R3

*回転方向指定タイヤです *一軸あたり耐荷重性能は4,750Kg【一軸9,500Kg】につき車両装着時にはミシュラン担当セールスへご相談願います

