

MICHELIN XZY3

ミシュラン エックス ゼットワイ スリー



サイズ	PR/LI	溝深さ (mm)	総幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム (インチ)
11R22.5	16(148/145K)	19.0	275	1060	7.50





ミシュラン エックス ゼットワイ スリー

MICHELIN XZY3 : Key features 主な特徴



優れたロングライフ性能:

- 舗装路だけでなく、非舗装路でもオールポジションの使用可能なロングライフ設計



高い安全性:

- 優れたハンドリング性能とグリップ性能、そして耐偏摩耗性能



様々な損傷の低減:

- 高い耐久性能




MICHELIN XZY3

: Key features 主な特徴



優れたロングライフ性能:

- 非舗装路でもオールポジションの使用を可能した
ロングライフ・パターン設計



KEY TECHNOLOGY:

- 深溝に設計されたトレッドグルーブと幅広な接地面
- 肉厚なトレッドコンパウンド



MICHELIN XZY3


: Key features 主な特徴



高い安全性:

- 優れたハンドリング性能とグリップ性能、そして耐偏摩耗性能

ショルダー部の耐偏摩耗性能を強化の為、追加されたトレッド部材とフラットで均一なトレッドデザイン



スクエアに最適化された接地面
= 均一な摩耗



11R22.5 XZY3, 荷重 : 3090 kgs, 空気圧 : 8 bar, リムサイズ : 22.5X7.50

KEY TECHNOLOGY:

●トレッドデザインの変更

ショルダー部の耐偏摩耗性能を向上させるため部材の追加、さらに接地面形状を均一にすることによりハンドリング性能、グリップ性能も向上




MICHELIN XZY3

: Key features 主な特徴



様々な損傷の低減:

- 高い耐久性能



KEY TECHNOLOGY:

●トレッドの損傷を低減

チッピングに強いラバーコンパウンド
肉厚なトレッドゴム
特別なグルーブデザインにより石噛みを低減

●サイドウォールの損傷を低減

タイヤプロファイルをトレッドからストレートにビードまで直線的に落ちる様なデザインにより、路面にある石や異物からサイドウォール部がヒット（損傷）を受ける可能性を抑制。

●ケーシングの耐久性を向上

新たなカーカスコードデザイン
ビード部の強度を更に向上させるため、新たにチェーファア（ビードプロテクター）を追加

ビード部の強度を向上する為に、新たに追加されたビードプロテクター

